

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Lycée agricole de Rethel
Fontaine aux ormes
limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Morelle	10	
Vulpin	20	
Sanve	52	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Oct-d3"/> <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Sanve 20</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Morelle -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture Date des faux semis : <input type="text" value="Non définie"/> Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Oct-d1"/> <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <input type="text" value="Oct-d1"/> <div>Morelle -2</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Sanve -2</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12.4 cm <div>Morelle -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Morelle -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Sanve -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <input type="text" value="Nov-d1"/> <input type="text" value="Mai-d1"/>	Score annuel <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 20</div> <div>Sanve 11</div>

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d1</div> <div>Morelle 25</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Sanve 69</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Non définie</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Densité de semis 10 gr/m ² <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 75 cm <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Morelle -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Sanve -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : <div>Avr-d2</div> Herse étrille : <div>Avr-d2</div> <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Sanve -7</div>	Désherbage chimique <div>Mai-d2</div>	Score annuel <div>Morelle 24</div> <div>Vulpin 24</div> <div>Sanve 61</div>

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Sanve 20</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Morelle -4</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Sanve -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Non définie</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Oct-d1</div> <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Morelle -2</div> <div>Vulpin -9</div> <div>Sanve -2</div>	Densité de semis 300 gr/m ² <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>
Entre rangs 12.4 cm <div>Morelle -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Sanve -2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Morelle -1</div> <div>Vulpin -1</div> <div>Sanve -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Sanve 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Mai-d1</div>	Score annuel <div>Morelle 0</div> <div>Vulpin 20</div> <div>Sanve 11</div>

Année 4 - Betteraves

<div>Date de semis</div> <div>Avr-d1</div> <div><div>Morelle</div><div>8</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>28</div></div> <div><div>Sanve</div><div>65</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>0</div></div> <div><div>Sanve</div><div>0</div></div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Non définie</div> <div>Date de semis du couvert : Non définie</div> <div>Date de destruction : Déc-d1</div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>0</div></div> <div><div>Sanve</div><div>0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Déc-d1</div> <div><div>Morelle</div><div>-1</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>-4</div></div> <div><div>Sanve</div><div>-2</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>13 gr/m²</div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>0</div></div> <div><div>Sanve</div><div>0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>45 cm</div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>0</div></div> <div><div>Sanve</div><div>0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Moyennement couvrante</div> <div><div>Morelle</div><div>-1</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>-1</div></div> <div><div>Sanve</div><div>-1</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Jun-d1</div> <div>Houe rotative : Jun-d1</div> <div>Herse étrille : Jun-d1</div> <div><div>Morelle</div><div>-15</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>0</div></div> <div><div>Sanve</div><div>-4</div></div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Mai-d2</div> <div>Avr-d2</div> <div>Jun-d1</div> <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d1</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Vulpin</div><div>23</div></div> <div><div>Sanve</div><div>59</div></div>