

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC Touchellion
Les Landes finale
Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Brome stérile	28	
Folle-avoine	25	
Vulpin	34	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Mar-d3 Brome stérile 15 Folle-avoine 81 Vulpin 35	Étouffement culture Association de cultures : Féverole d'hiver Fort Brome stérile -10 Folle-avoine -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Densité de semis 35 gr/m² Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Brome stérile -2 Folle-avoine -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Brome stérile -1 Folle-avoine -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Brome stérile 0 Folle-avoine 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Nov-d1 Sep-d1	Score annuel Brome stérile 2 Folle-avoine 68 Vulpin 22

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Brome stérile 71</div> <div>Folle-avoine 26</div> <div>Vulpin 60</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Brome stérile -4</div> <div>Folle-avoine -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Août-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Brome stérile -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Brome stérile -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Mai-d1</div> <div>Fév-d3</div>	Score annuel <div>Brome stérile 65</div> <div>Folle-avoine 20</div> <div>Vulpin 54</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Brome stérile 69</div> <div>Folle-avoine 13</div> <div>Vulpin 56</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Brome stérile -10</div> <div>Folle-avoine -10</div> <div>Vulpin -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Jul-d2</div> Date de destruction : <div>Oct-d2</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Brome stérile 0</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Brome stérile -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Brome stérile -1</div> <div>Folle-avoine -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mar-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Brome stérile -1</div> <div>Folle-avoine -5</div> <div>Vulpin -2</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div> <div>Fév-d3</div>	Score annuel <div>Brome stérile 57</div> <div>Folle-avoine 0</div> <div>Vulpin 42</div>