

Exploitation : GAEC des Raillis
 Parcelle : Poulainville
 Type de sol : Calcisols

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	64
Vulpin	23
Folleavoine	28

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m ²	
Matricaire 45 Vulpin 28 Folleavoine 69	Matricaire -4 Vulpin -4 Folleavoine -4	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 40 Vulpin 23 Folleavoine 64	
Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0	Matricaire -1 Vulpin -1 Folleavoine -1	Matricaire 0 Vulpin 0 Folleavoine 0			

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m²
Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine 0		Folleavoine 0

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	20 gr/m²
Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 0
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine 0		Folleavoine 0

Année 4 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Déc-d1	Mar-d2	230 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 43
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 30
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 82

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 27
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 82
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 29

Année 6 - Triciale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Matricaire 26	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 15
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 72
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 10

Année 7 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	230 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Vulpin 38	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 90	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 43
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 33
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 85