

Exploitation : SCEA de la cure
 Parcelle : 1
 Type de sol : argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	5
Folleavoine	69
Ray-grass	5

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	330 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin -10 Folleavoine -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0	Vulpin -9 Folleavoine -7 Ray-grass -6	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0
Folleavoine 89				
Ray-grass 28				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 10 Folleavoine 71 Ray-grass 10
Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Folleavoine -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Folleavoine 0 Ray-grass 0		

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d3	330 gr/m ²
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -7	Folle-avoine 0
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Vulpin 1
Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0		Folle-avoine 59
Folle-avoine -2	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0		Ray-grass 0
Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0		