

Exploitation : SCEAde la Claire  
 Parcelle : Les bawis  
 Type de sol : Argilo-limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Folle-avoine | 22       |
| Ray-grass    | 67       |
| Vulpin       | 77       |

### Situation initiale :

#### Année 1 - Aucune

| Date de semis   | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis      |
|-----------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| Oct-d1          | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span><br>Date de destruction :<br><span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> | Pas de labour       | 250 gr/m <sup>2</sup> |
| Folle-avoine 21 | Folle-avoine 0                                     | Folle-avoine 0   | Folle-avoine 0      | Folle-avoine 0        |
| Ray-grass 66    | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Vulpin 83       | Vulpin 0   | Vulpin 0   | Vulpin 0            | Vulpin 0              |
| <br>            |  |  |                     |                       |
| Entre rangs     | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 12.5 cm         | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :  | Oct-d1              | Folle-avoine 21       |
| Folle-avoine 0  | Folle-avoine 0                                     | Folle-avoine 0   |                     | Ray-grass 66          |
| Ray-grass 0     | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  |                     | Vulpin 83             |
| Vulpin 0        | Vulpin 0   | Vulpin 0   |                     |                       |

## Année 2 - Aucune

| Date de semis   | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour      | Densité de semis                             |
|-----------------|--|--|---------------------|--|
| Oct-d1          | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br><br>Non définie<br>Date de destruction :<br><br>Non définie | Pas de labour       | 250 gr/m <sup>2</sup>                        |
| Folle-avoine 21 | Folle-avoine 0                                     | Folle-avoine 0   | Folle-avoine 0      | Folle-avoine 0                               |
| Ray-grass 66    | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0                                  |
| Vulpin 83       | Vulpin 0   | Vulpin 0   | Vulpin 0            | Vulpin 0                                     |
| Entre rangs     | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique | Score annuel                                 |
| 12.5 cm         | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Nov-d1 Mar-d1   | Oct-d1              | Folle-avoine 21<br>Ray-grass 66<br>Vulpin 83 |
| Folle-avoine 0  | Folle-avoine 0                                     | Folle-avoine 0   |                     |  |
| Ray-grass 0     | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  |                     |  |
| Vulpin 0        | Vulpin 0   | Vulpin 0   |                     |  |