

Exploitation : SCEAde la Claire  
 Parcelle : Les bawis  
 Type de sol : Argilo-limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	49
Ray-grass	47
Folle-avoine	14

### Situation initiale :

#### Année 1 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 83	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Vulpin 83 Ray-grass 66 Folle-avoine 21
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

## Année 2 - Aucune

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 31	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 7	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Mar-d1	Oct-d3	Vulpin 31 Ray-grass 29 Folle-avoine 7
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		