

Exploitation : GAEC des Deux Rives  
 Parcelle : Fond de Corbie  
 Type de sol : Limon argileux caillouteux

### Commentaires :

*Scénario initial*

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Laiteron rude	35
Ray-grass	38
Folle-avoine	14

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de semis du couvert : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Date de destruction : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Oct-d2	220 gr/m <sup>2</sup>
Laiteron rude 29	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine -9	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Houe rotative : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span> Herse étrille : <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Déc-d3	Laiteron rude 21 Ray-grass 37 Folle-avoine 13
Laiteron rude -0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		