




Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

GAEC des Deux Rives
Fond de Corbie
Limon argileux caillouteux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Laiteron rude	32	
Ray-grass	16	
Folle-avoine	7	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	220 gr/m²
Laiteron rude 28	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude -4	Laiteron rude 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -10	Ray-grass 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine -8	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Déc-d3	
Laiteron rude -0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		Laiteron rude 20
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 15
Folle-avoine -0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 6