

Exploitation : GAEC DELBOS  
 Parcelle : L'Espinasse 2  
 Type de sol : Limono-argileux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	56
Amarante réfléchie	21
Renouée liseron	50

### Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Avr-d2	10 gr/m <sup>2</sup>	
Chénopode 62 Amarante réfléchie 52 Renouée liseron 137	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Date de destruction : Non définie	Chénopode -5 Amarante réfléchie -4 Renouée liseron -10	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
70 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d2	Jun-d2	Chénopode 54 Amarante réfléchie 40 Renouée liseron 121	
Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2	Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Amarante réfléchie -6 Renouée liseron -4			

## Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 15 Amarante réfléchie 5 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0		Chénopode 13 Amarante réfléchie 3 Renouée liseron 0
Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2			

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	10 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 62 Amarante réfléchie 52 Renouée liseron 137	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode -5 Amarante réfléchie -4 Renouée liseron -10	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
70 cm	Très couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Amarante réfléchie -6 Renouée liseron -4	Jun-d2	Chénopode 54 Amarante réfléchie 40 Renouée liseron 121
Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2			

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 15 1 Renouée liseron 1	Chénopode -4 Amarante réfléchie -4 Renouée liseron -4	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0	Mar-d2	Chénopode 8 Amarante réfléchie 0 Renouée liseron 0
Chénopode -2 Amarante réfléchie -2 Renouée liseron -2	Chénopode -1 Amarante réfléchie -1 Renouée liseron -1			