

Exploitation :

Philippe Capron

Parcelle :

les hayettes savaux

Type de sol :

limono-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Agrostis	16
Vulpin	8
Gaillet	20

Situation initiale :
Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	11 gr/m ²
Agrostis 1	Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Agrostis -3 Vulpin -6 Gaillet -1	Agrostis -2 Vulpin -4 Gaillet -7	Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Vulpin 21				
Gaillet 2				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Mai-d3 Herse étrille : Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Avr-d3 Mai-d1 Jun-d1	Agrostis 0 Vulpin 11 Gaillet 0
Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0	Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d2 50%	Pas de labour	180 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Fév-d3 Mar-d1 Herse étrille :	Mar-d2	Agrostis 27 Vulpin 22 Gaillet 81
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -6		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin -2		
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -2		

Année 3 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	3.3 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0 Vulpin 3 Gaillet 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	180 gr/m ²
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -7	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 32 Vulpin 17 Gaillet 76
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	90 gr/m ²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -0	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mai-d2 Mai-d3 Herse étrille :	Jun-d1	Agrostis 0 Vulpin 0 Gaillet 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		