

Exploitation : EARL Baudoin  
Parcelle : Buré  
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	6	
Brome mou	0	
Ray-grass	4	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Brome mou 11</p> <p>Ray-grass 19</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Date des faux semis : Août-d3    Août-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Août-d3</p> <p>Date de destruction : Mar-d2</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Brome mou -5</p> <p>Ray-grass -7</p>	<p>Avr-d1</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Brome mou -9</p> <p>Ray-grass -9</p>	<p>10 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 0</p>	<p>Mai-d1</p>	<p>Vulpin 6</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Ray-grass 3</p>