

Exploitation : Ferme d'Égreville  
 Parcelle : Terre à la vache  
 Type de sol : Limon profond battant

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Datura stramoine	0
Chénopode	35
Chénopode hybride	43

### Situation initiale :

#### Année 1 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	50 gr/m <sup>2</sup>
Datura stramoine 0 Chénopode 1 Chénopode hybride 2	Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Datura stramoine -2 Chénopode -1 Chénopode hybride -1	Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0
Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Datura stramoine -2 Chénopode -2 Chénopode hybride -2	Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Datura stramoine 0 Chénopode 8 Chénopode hybride 8	Association de cultures : Aucune Faible Datura stramoine -4 Chénopode -4 Chénopode hybride -4	Date des faux semis : Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -1 Chénopode -1 Chénopode hybride 0	Aoû-d3 Datura stramoine -2 Chénopode -2 Chénopode hybride -1	300 gr/m <sup>2</sup> Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Bineuse : Mar-d2 Fév-d1 Jan-d2 Houe rotative : Déc-d3 Déc-d1 Nov-d2 Herse étrille : Nov-d1 Datura stramoine 0 Chénopode -3 Chénopode hybride -4		Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Datura stramoine 0 Chénopode 64 Chénopode hybride 81	Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine -4 Chénopode -2 Chénopode hybride -2	Déc-d1 Datura stramoine -2 Chénopode -1 Chénopode hybride -1	55 gr/m <sup>2</sup> Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
18 cm Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Chénopode hybride 0	Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Sep-d1 Aoû-d2 Datura stramoine -15 Chénopode -8 Chénopode hybride -8		Datura stramoine 0 Chénopode 53 Chénopode hybride 70