

Exploitation : Martin  
Parcelle : la pointe  
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	21	
Ray-grass	33	
Folle-avoine	16	
Vulpin	28	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d1</p> <p>Agrostis 2</p> <p>Ray-grass 73</p> <p>Folle-avoine 14</p> <p>Vulpin 43</p>	<p>Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort</p> <p>Agrostis -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Folle-avoine -10</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Août-d2</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>50 gr/m²</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>17 cm</p> <p>Agrostis -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Folle-avoine -2</p> <p>Vulpin -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Agrostis -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Folle-avoine -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Agrostis 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Folle-avoine 0</p> <p>Vulpin 0</p>		<p>Agrostis 0</p> <p>Ray-grass 60</p> <p>Folle-avoine 1</p> <p>Vulpin 30</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Folle-avoine 34	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 26
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Ray-grass 63
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 28
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 81
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	333 gr/m²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 18
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 3
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	12 gr/m²
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 0
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Ray-grass 2
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 19
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 2
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 13	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Agrostis 18
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Ray-grass 38
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 3
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Vulpin 46
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 6 - Pois de printemps

### Date de semis

Fév-d3

Agrostis	43
Ray-grass	28
Folle-avoine	89
Vulpin	30

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Blé d'hiver  
Fort

Agrostis	-10
Ray-grass	-10
Folle-avoine	-10
Vulpin	-10

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du  
couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Agrostis	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

### Date de labour

Pas de labour

Agrostis	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

### Densité de semis

104 gr/m²

Agrostis	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

### Entre rangs

50 cm

Agrostis	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

### Variété

Non couvrante

Agrostis	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Agrostis	0
Ray-grass	0
Folle-avoine	0
Vulpin	0

### Désherbage chimique

### Score annuel

Agrostis	33
Ray-grass	18
Folle-avoine	79
Vulpin	20