

Exploitation : TEST MOURON A PARTIR DUBOIS
 Parcelle : HARICOT
 Type de sol : Limon-battant

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	76
Mouron	86
Datura stramoine	58
Morelle	69

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d2 Chénopode 64 Mouron 54 Datura stramoine 0 Morelle 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Date de labour Nov-d2 Chénopode -2 Mouron -2 Datura stramoine -4 Morelle -3	Densité de semis 10 gr/m ² Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage chimique Avr-d3 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3	Score annuel Chénopode 62 Mouron 52 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11 Muron 2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -4 Muron -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Chénopode -2 Muron -1 Datura stramoine -2 Morelle -2	Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Chénopode -1 Muron -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 3 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Chénopode 63 Muron 91 Datura stramoine 19 Morelle 19	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Nov-d2 Chénopode -2 Muron -2 Datura stramoine -4 Morelle -3	3.7 gr/m ² Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Mai-d2 Avr-d3 Désherbage chimique	Score annuel Chénopode 60 Muron 88 Datura stramoine 16 Morelle 16

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11 Mouron 2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -4 Mouron -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Chénopode -2 Mouron -1 Datura stramoine -2 Morelle -2	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Chénopode -1 Mouron -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 5 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	30 gr/m ²
Chénopode 38 Mouron 67 Datura stramoine 113 Morelle 113	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -3 Mouron -5 Datura stramoine -0 Morelle -0	Chénopode -2 Mouron -2 Datura stramoine -4 Morelle -3	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jun-d1 Jul-d2 Jul-d1 Jun-d3	Chénopode 33 Mouron 60 Datura stramoine 109 Morelle 110
Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11 Muron 2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -4 Muron -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Chénopode -2 Muron -1 Datura stramoine -2 Morelle -2	Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Chénopode -1 Muron -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Non couvrante Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Mar-d2	Chénopode 4 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0

Année 7 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Chénopode 63 Muron 91 Datura stramoine 19 Morelle 19	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2 Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Nov-d2 Chénopode -2 Muron -2 Datura stramoine -4 Morelle -3	3.7 gr/m ² Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 90 cm Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Muron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Avr-d3 Mai-d2	Score annuel Chénopode 60 Muron 88 Datura stramoine 16 Morelle 16

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		

Année 9 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	10 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mar-d3 Avr-d1 Avr-d3	Chénopode 62
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 52
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 10 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11 Mouron 2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -4 Mouron -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Chénopode -2 Mouron -1 Datura stramoine -2 Morelle -2	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Chénopode -1 Mouron -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 11 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	3.7 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Datura stramoine 19	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Avr-d3	Mouron 88
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Datura stramoine 16
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 16
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 12 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11 Mouron 2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -4 Mouron -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Chénopode -2 Mouron -1 Datura stramoine -2 Morelle -2	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Chénopode -1 Mouron -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 13 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	30 gr/m ²
Chénopode 38 Mouron 67 Datura stramoine 113 Morelle 113	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -3 Mouron -5 Datura stramoine -0 Morelle -0	Chénopode -2 Mouron -2 Datura stramoine -4 Morelle -3	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Jun-d2 Jun-d3 Jul-d2 Jul-d1	Chénopode 33 Mouron 60 Datura stramoine 109 Morelle 110
Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 14 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11 Mouron 2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -4 Mouron -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Chénopode -2 Mouron -1 Datura stramoine -2 Morelle -2	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 4 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Chénopode -1 Mouron -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 15 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	3.7 gr/m ²
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Datura stramoine 19	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0
Morelle 19	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2	Chénopode 60
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mouron 88
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Datura stramoine 16
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 16
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		

Année 16 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Chénopode 11 Mouron 2 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -4 Mouron -4 Datura stramoine -4 Morelle -4	Chénopode -1 Mouron 0 Datura stramoine -0 Morelle -0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Chénopode 5 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Chénopode -1 Mouron -1 Datura stramoine -1 Morelle -1	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 17 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2	Nov-d2	10 gr/m ²
Chénopode 64 Mouron 54 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode -2 Mouron -2 Datura stramoine -4 Morelle -3	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mar-d3 Avr-d1 Avr-d2	Chénopode 62 Mouron 52 Datura stramoine 0 Morelle 0
Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0		

Année 18 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1 Chénopode 38 Mouron 67 Datura stramoine 113 Morelle 113	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Date des faux semis : Avr-d1 Mai-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode -6 Mouron -8 Datura stramoine -0 Morelle -0	Jan-d2 Chénopode -2 Mouron -2 Datura stramoine -4 Morelle -3	30 gr/m ² Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0
Entre rangs 45 cm Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Variété Non couvrante Chénopode 0 Mouron 0 Datura stramoine 0 Morelle 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Mouron -3 Datura stramoine -6 Morelle -6	Désherbage chimique Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1 Jul-d2 Jul-d1	Score annuel Chénopode 28 Mouron 55 Datura stramoine 104 Morelle 104