

Exploitation : TEST MOURON A PARTIR VILTART
 Parcelle : Jardin claudine
 Type de sol : Limon-argileux très profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	60
Morelle	48
Datura stramoine	41
Mouron	66

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis Sep-d3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Date de labour Pas de labour	Densité de semis Non défini	
Chénopode 15 Morelle 5 Datura stramoine 5 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	
Entre rangs Non défini	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel	
Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0		Chénopode 15 Morelle 5 Datura stramoine 5 Mouron 0	

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non défini	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0		Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Avr-d3	9 gr/m ²
Chénopode 52 Morelle 95 Datura stramoine 95 Mouron 91	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode -3 Morelle -2 Datura stramoine -3 Mouron -3	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Jun-d1 Jun-d2 Herse étrille :		Chénopode 44 Morelle 88 Datura stramoine 87 Mouron 79
Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode -2 Morelle -5 Datura stramoine -5 Mouron -4		Chénopode 44 Morelle 88 Datura stramoine 87 Mouron 79

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Pois de printemps Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d1	Non défini
Chénopode 64 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 54	Chénopode -10 Morelle -10 Datura stramoine -10 Mouron -10	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -3 Mouron -2	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0		Chénopode 50 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 40
Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2 Mouron -2	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0		

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	440 gr/m ²
Chénopode 64 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 54	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode -2 Morelle -1 Datura stramoine -1 Mouron -0	Chénopode -3 Morelle -2 Datura stramoine -3 Mouron -2	Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2 Mouron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Mai-d2 Avr-d2 Avr-d1 Herse étrille : Chénopode -10 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron -11		Chénopode 46 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 37
Chénopode -2 Morelle -2 Datura stramoine -2 Mouron -2	Chénopode 0 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Chénopode -10 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron -11		

Année 6 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d2	Mar-d2	5 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -3	Chénopode 0
Morelle 35	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -2	Morelle 0
Datura stramoine 35	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Mouron 94	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d2 Avr-d2 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 40 Morelle 29 Datura stramoine 29 Mouron 75
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -13		Chénopode 40
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Morelle 29
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2		Datura stramoine 29
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -16		Mouron 75

Année 7 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Jan-d3	Jan-d3	475 gr/m ²
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2
Morelle 3	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2	Morelle -2
Datura stramoine 3	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine -2
Mouron 70	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Avr-d3 Avr-d2 Herse étrille : Mai-d1 Mai-d2		Chénopode 54 Morelle 0 Datura stramoine 0 Mouron 56
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -7		Chénopode 54
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -8		Mouron 56

Année 8 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d2 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3 Aoû-d3	Avr-d1	36 gr/m ²
Chénopode 36	Chénopode 0	Chénopode -18	Chénopode -4	Chénopode 0
Morelle 114	Morelle 0	Morelle -9	Morelle -2	Morelle 0
Datura stramoine 114	Datura stramoine 0	Datura stramoine -9	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Mouron 58	Mouron 0	Mouron -23	Mouron -3	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d3 Jul-d2 Houe rotative : Jun-d3 Herse étrille : Jul-d1	Chénopode -7	Chénopode 8
Chénopode 0	Chénopode 0	Morelle -21	Morelle 81	
Morelle 0	Morelle 0	Datura stramoine -21	Datura stramoine 81	
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Mouron -10	Mouron 22	
Mouron 0	Mouron 0			