

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : test 1
Type de sol : Craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	17	
Chénopode	43	
Renouée liseron	6	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Agrostis 8 Chénopode 31 Renouée liseron 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Agrostis -6 Chénopode -6 Renouée liseron -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Agrostis 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Date de labour Aoû-d2 Agrostis -4 Chénopode -4 Renouée liseron -6	Densité de semis 45 gr/m² Agrostis 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 45 cm Agrostis 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Variété Moyennement couvrante Agrostis -1 Chénopode -1 Renouée liseron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Agrostis 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Agrostis 0 Chénopode 20 Renouée liseron 0

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Agrostis 36</div> <div>Chénopode 11</div> <div>Renouée liseron 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Agrostis -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Agrostis -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 320 gr/m² <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Agrostis -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -2</div>	Variété Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Agrostis 29</div> <div>Chénopode 4</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 3 - Betteraves

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Agrostis 28</div> <div>Chénopode 58</div> <div>Renouée liseron 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Agrostis -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Renouée liseron -6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Fév-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Oct-d3</div> <div>Agrostis -4</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Nov-d2</div> <div>Agrostis -5</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Renouée liseron -6</div>	Densité de semis 50 gr/m² <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Variété Non couvrante <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Agrostis 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Agrostis 13</div> <div>Chénopode 49</div> <div>Renouée liseron 23</div>