

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Formation
Test
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	73	
Gaillet	58	
Ray-grass	68	
Géranium mou	74	
Laiteron rude	29	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium mou 56	Géranium mou -6	Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Laiteron rude 19	Laiteron rude -6	Laiteron rude -1	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 17
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 86
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium mou 46
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Laiteron rude 10
Laiteron rude -2	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 87 Gaillet 95 Ray-grass 69 Géranium mou 55 Laiteron rude 30	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Gaillet -4 Ray-grass -4 Géranium mou -4 Laiteron rude -4	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -2 Géranium mou -2 Laiteron rude -1	Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0	200 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0	Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0		Vulpin 83 Gaillet 91 Ray-grass 63 Géranium mou 50 Laiteron rude 25

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Vulpin 83 Gaillet 92 Ray-grass 66 Géranium mou 53 Laiteron rude 27	Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 Géranium mou -10 Laiteron rude -10	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -2 Géranium mou -2 Laiteron rude -1	Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0	200 gr/m ² Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0	Non couvrante Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Géranium mou 0 Laiteron rude 0		Vulpin 73 Gaillet 82 Ray-grass 54 Géranium mou 41 Laiteron rude 16