

Exploitation : TRAQUE DAVESNE
 Parcelle : Ferme
 Type de sol : Limon battant à silex peu profond

Commentaires :


Rotation : Blé -BS-Colza-Pois-OP-Tournesol

Blés et orge : poas d'infos sur densité semis. Estimation à 250. entre 2 et 4 dech, estimé à 3. Il est estimé à 15. tournesol : pas de densité. semis à 50 cm Mais Pois Tournesol : 1 ou 2 déchaumages du 14 au 15 aout // semis de CIPAN la 2ème quinzaine d'aout et maintien jusqu'à mi février, puis broyage et mulchage. Binages : quand il est possible Tournesol assez compliqué, car le stade d'intervention est très court Mais : avec le semis à 50, il se ferme assez vite, mais un binage en général

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32
Vulpin	31

Situation initiale :



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 66

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	40 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 84
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 78

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 20