

Exploitation : MZ4\_Hdf\_VANHAMME  
Parcelle : Parcelle  
Type de sol : Limon argileux peu battant

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	68	
Mercuriale	66	
Datura stramoine	64	
Morelle	72	
Mouron	78	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Août-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Non définie	Jan-d2	30 gr/m²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 113	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 113	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 80	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Jun-d2	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 43
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Mercuriale 89
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 107
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 107
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 77

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d1</p> <p>Chénopode 15</p> <p>Mercuriale 32</p> <p>Datura stramoine 1</p> <p>Morelle 1</p> <p>Mouron 2</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Mercuriale -4</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Morelle -4</p> <p>Mouron -4</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Oct-d1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>		<p>Chénopode 10</p> <p>Mercuriale 25</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d2</p> <p>Chénopode 52</p> <p>Mercuriale 108</p> <p>Datura stramoine 95</p> <p>Morelle 95</p> <p>Mouron 91</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Date des faux semis : Avr-d1 Aoû-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d2</p> <p>Chénopode -5</p> <p>Mercuriale -2</p> <p>Datura stramoine -3</p> <p>Morelle -3</p> <p>Mouron -4</p>	<p>Jan-d2</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Mercuriale -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Mercuriale 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p>		<p>Chénopode 46</p> <p>Mercuriale 106</p> <p>Datura stramoine 92</p> <p>Morelle 92</p> <p>Mouron 86</p>

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d3	288 gr/m²
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 3
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 11
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Mar-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d2	Déc-d1	Non défini
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 47	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 11	Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 11	Morelle 0	Morelle -4	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 67	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2	Chénopode 62
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -3		Mercuriale 40
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale -4		Datura stramoine 4
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 4
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 58
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -4		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	311 gr/m²
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 9	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 1
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 3
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Nov-d3	Jan-d1	Non défini
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 108	Mercuriale 0	Mercuriale -5	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 95	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 95	Morelle 0	Morelle -0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 46
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		Mercuriale 96
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Datura stramoine 92
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2		Morelle 92
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -2		Mouron 81
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -5		

## Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	220 gr/m²
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 5
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 20
Mercuriale -1	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

## Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2	Déc-d3	Non défini
Chénopode 72	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 65	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale 0
Datura stramoine 17	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 17	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 81	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Chénopode 70
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 64
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Datura stramoine 13
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Morelle 13
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 80
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 10 - Maïs

Date de semis

Jul-d1

Chénopode

40

Mercuriale

23

Datura stramoine

99

Morelle

99

Mouron

42

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Chénopode

0

Mercuriale

0

Datura stramoine

0

Morelle

0

Mouron

0

Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :  
Non définie  
Date de destruction :  
Non définie

Chénopode

0

Mercuriale

0

Datura stramoine

0

Morelle

0

Mouron

0

Date de labour

Jul-d1

Chénopode

-1

Mercuriale

-1

Datura stramoine

-2

Morelle

-1

Mouron

-1

Densité de semis

30 gr/m²

Chénopode

0

Mercuriale

0

Datura stramoine

0

Morelle

0

Mouron

0

Entre rangs

Non défini

Chénopode

0

Mercuriale

0

Datura stramoine

0

Morelle

0

Mouron

0

Variété

Non couvrante

Chénopode

0

Mercuriale

0

Datura stramoine

0

Morelle

0

Mouron

0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Août-d2  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Chénopode

0

Mercuriale

0

Datura stramoine

0

Morelle

0

Mouron

0

Désherbage chimique

Jul-d3  
Jul-d2

Score annuel

Chénopode

40

Mercuriale

21

Datura stramoine

97

Morelle

98

Mouron

41