

Exploitation : MZ 7\_Bret\_MOREUL\_D  
 Parcelle : 1  
 Type de sol : Inconnu

## Commentaires :

Entretien réalisé par M.Treguier avec une ancienne version

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Morelle	62
Datura stramoine	54
Renouée persicaire	75
Matricaire	77
Mouron	90

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>			<b>Pas de labour</b>	<b>10 gr/m<sup>2</sup></b>
Morelle 73	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 73	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 119	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 39	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 99	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 73
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 73
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 115
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 35
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 95

Année 2 - Orgue d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d1</b>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Oct-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	180 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -10	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -10	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 17	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
<b>Entre rangs</b>				
12.5 cm	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
Morelle -2	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0
Datura stramoine -2	Morelle 0	Morelle 0		Datura stramoine 0
Renouée persicaire -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 0
Matricaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Matricaire 4
Mouron -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Mouron 0
	Mouron 0	Mouron 0		

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Mar-d2	Pas de labour	10 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 36
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 36
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 132
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 41
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 96

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d3</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Très faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Mar-d2</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>100 gr/m<sup>2</sup></b>
Morelle 17	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 17	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 103	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 52	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 81	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 15
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 15
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 101
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 48
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 78

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d1</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Très faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Jul-d2</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Jul-d2</b>	<b>280 gr/m<sup>2</sup></b>
Morelle 54	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -3	Morelle 0
Datura stramoine 54	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 3	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -3	Renouée persicaire 0
Matricaire 34	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Mouron 19	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -2	Mouron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 45
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 44
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 29
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 13

## Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	180 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 0	Morelle -10	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -10	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 7
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Avr-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Fév-d1	Pas de labour	10 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 52	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 52	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 132	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -9	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -5	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -7	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 50
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 50
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 120
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 35
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 93

## Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d3</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Très faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Mai-d2 Mai-d1</b> <b>Avr-d2</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>150 gr/m<sup>2</sup></b>
Morelle 113	Morelle 0	Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 113	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 75	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -19	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 34	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 80	Mouron 0	Mouron -13	Mouron 0	Mouron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>Non défini</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 111
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 111
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 56
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 28
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 67

## Année 9 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Nov-d2</b>	<b>Association de cultures :</b> Aucune Faible	<b>Date des faux semis :</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	<b>280 gr/m<sup>2</sup></b>
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 21	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
<b>12.5 cm</b>	<b>Non couvrante</b>	<b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 15
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 10 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d3</b>	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Pas de labour</b>	300 gr/m <sup>2</sup>
Morelle 17	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Datura stramoine 17	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 103	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 52	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 81	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 15
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 15
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 101
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 50
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 79