

Exploitation : MZ9_Bret_LE BOULCH_P1
Parcelle : P1
Type de sol : sable argilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Morelle	68	
Chénopode	66	
Datura stramoine	61	
Mouron	87	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Morelle 36</p> <p>Chénopode 68</p> <p>Datura stramoine 36</p> <p>Mouron 100</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sép-d2 Date de destruction : Mar-d2</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Avr-d2</p> <p>Morelle -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Datura stramoine -1</p> <p>Mouron -1</p>	<p>8.3 gr/m²</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>75 cm</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Morelle 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Mouron 0</p>		<p>Morelle 36</p> <p>Chénopode 67</p> <p>Datura stramoine 35</p> <p>Mouron 99</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Morelle 0 Chénopode 6 Datura stramoine 0 Mouron 2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Morelle -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Mouron -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Date de labour Nov-d1 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	Densité de semis 370 gr/m² Morelle -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Mouron -2
Entre rangs 14 cm Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	Variété Moyennement couvrante Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Désherbage chimique	Score annuel Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0

Année 3 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Morelle 36 Chénopode 68 Datura stramoine 36 Mouron 100	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Mar-d2 Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Date de labour Avr-d2 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Mouron -1	Densité de semis 8.3 gr/m² Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0
Entre rangs 75 cm Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Variété Non couvrante Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Mouron 0	Désherbage chimique	Score annuel Morelle 36 Chénopode 67 Datura stramoine 35 Mouron 99

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	370 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine -2
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d3 Avr-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1	Jun-d1	30 gr/m²
Morelle 122	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 43	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 122	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Mouron 71	Mouron 0	Mouron -6	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 119
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 34
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Datura stramoine 119
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Mouron 62
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis

Mai-d2

Morelle	95
Chénopode	52
Datura stramoine	95
Mouron	91

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d1 Avr-d1

Date de semis du couvert :

Sep-d1

Date de destruction :

Fév-d1

Morelle	0
Chénopode	-5
Datura stramoine	0
Mouron	-3

Date de labour

Mai-d1

Morelle	-1
Chénopode	-1
Datura stramoine	-1
Mouron	-1

Densité de semis

180 gr/m²

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

Entre rangs

75 cm

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

Variété

Non couvrante

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Mouron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Morelle	-6
Chénopode	-2
Datura stramoine	-6
Mouron	-3

Désherbage chimique

Mai-d2

Score annuel

Morelle	89
Chénopode	44
Datura stramoine	89
Mouron	83