

Exploitation : MZ10_Bret_LE BOULCH P2
Parcelle : P2
Type de sol : sable argilo limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Morelle	69	
Chénopode	62	
Datura stramoine	62	
Renouée persicaire	60	
Mouron	80	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d3 Morelle 0 Chénopode 6 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 2	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Morelle -4 Chénopode -4 Datura stramoine -4 Renouée persicaire -4 Mouron -4	Interculture Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Date de labour Nov-d2 Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Densité de semis 370 gr/m² Morelle -2 Chénopode -2 Datura stramoine -2 Renouée persicaire -2 Mouron -2
Entre rangs 14 cm Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Variété Moyennement couvrante Morelle -1 Chénopode -1 Datura stramoine -1 Renouée persicaire -1 Mouron -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0	Désherbage chimique	Score annuel Morelle 0 Chénopode 0 Datura stramoine 0 Renouée persicaire 0 Mouron 0

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d3</div> <div>Morelle 52</div> <div>Chénopode 62</div> <div>Datura stramoine 52</div> <div>Renouée persicaire 132</div> <div>Mouron 102</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d2</div> Date de destruction : <div>Mar-d1</div> <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	<div>Avr-d2</div> <div>Morelle -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -1</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Mouron -1</div>	8.3 gr/m² <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Non couvrante <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>		<div>Morelle 51</div> <div>Chénopode 61</div> <div>Datura stramoine 51</div> <div>Renouée persicaire 130</div> <div>Mouron 101</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Jun-d2</div> <div>Morelle 121</div> <div>Chénopode 41</div> <div>Datura stramoine 121</div> <div>Renouée persicaire 44</div> <div>Mouron 61</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Date des faux semis : <div>Avr-d2</div> <div>Mar-d3</div> <div>Jun-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Morelle -5</div> <div>Chénopode -9</div> <div>Datura stramoine -5</div> <div>Renouée persicaire -11</div> <div>Mouron -10</div>	<div>Jun-d2</div> <div>Morelle -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Mouron -1</div>	30 gr/m² <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Morelle -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Datura stramoine -2</div> <div>Renouée persicaire -2</div> <div>Mouron -2</div>	Non couvrante <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Morelle 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Datura stramoine 0</div> <div>Renouée persicaire 0</div> <div>Mouron 0</div>		<div>Morelle 112</div> <div>Chénopode 30</div> <div>Datura stramoine 112</div> <div>Renouée persicaire 29</div> <div>Mouron 48</div>

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	370 gr/m²
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -2
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine -2
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -2
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 0
Morelle -1	Morelle -1	Morelle 0		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -1	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Mar-d1	Avr-d2	8.3 gr/m²
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Renouée persicaire 136	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Morelle 36
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Chénopode 67
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Datura stramoine 35
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Renouée persicaire 134
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Mouron 99
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis

Jul-d1

Morelle	99
Chénopode	40
Datura stramoine	99
Renouée persicaire	23
Mouron	42

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

Interculture

Date des faux semis :

Avr-d1 Mar-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Morelle	0
Chénopode	-5
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	-4
Mouron	-3

Date de labour

Jun-d3

Morelle	-1
Chénopode	-1
Datura stramoine	-2
Renouée persicaire	-1
Mouron	-1

Densité de semis

3 gr/m²

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

Entre rangs

70 cm

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

Variété

Non couvrante

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Aoû-d2 Jul-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Morelle	0
Chénopode	0
Datura stramoine	0
Renouée persicaire	0
Mouron	0

Désherbage chimique

Jul-d1

Score annuel

Morelle	98
Chénopode	34
Datura stramoine	97
Renouée persicaire	18
Mouron	37