

Exploitation : MZ11_NA_FORTIN P1 BIO
Parcelle : CAPLANE 2
Type de sol : Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Datura stramoine	71	
Chénopode	73	
Morelle	77	
Digitaire sanguine	54	
Mouron	78	

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Mai-d2 Datura stramoine : 95 Chénopode : 52 Morelle : 95 Digitaire sanguine : 95 Mouron : 91	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Morelle : 0 Digitaire sanguine : 0 Mouron : 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Morelle : 0 Digitaire sanguine : 0 Mouron : 0	Date de labour Pas de labour Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Morelle : 0 Digitaire sanguine : 0 Mouron : 0	Densité de semis 9 gr/m² Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Morelle : 0 Digitaire sanguine : 0 Mouron : 0
Entre rangs 80 cm Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Morelle : 0 Digitaire sanguine : 0 Mouron : 0	Variété Non couvrante Datura stramoine : 0 Chénopode : 0 Morelle : 0 Digitaire sanguine : 0 Mouron : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jul-d1 Jun-d3 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine : -12 Chénopode : -3 Morelle : -12 Digitaire sanguine : -12 Mouron : -7	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine : 84 Chénopode : 49 Morelle : 84 Digitaire sanguine : 84 Mouron : 84

Année 2 - Maïs

Date de semis

Mar-d1

Datura stramoine

6

Chénopode

66

Morelle

6

Digitaire sanguine

6

Mouron

52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Datura stramoine

0

Chénopode

0

Morelle

0

Digitaire sanguine

0

Mouron

0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Oct-d3

Date de destruction :

Avr-d2

Datura stramoine

0

Chénopode

0

Morelle

0

Digitaire sanguine

0

Mouron

0

Date de labour

Avr-d2

Datura stramoine

-2

Chénopode

-2

Morelle

-1

Digitaire sanguine

-3

Mouron

-2

Densité de semis

9 gr/m²

Datura stramoine

0

Chénopode

0

Morelle

0

Digitaire sanguine

0

Mouron

0

Entre rangs

80 cm

Datura stramoine

0

Chénopode

0

Morelle

0

Digitaire sanguine

0

Mouron

0

Variété

Non couvrante

Datura stramoine

0

Chénopode

0

Morelle

0

Digitaire sanguine

0

Mouron

0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d3

Jun-d2

Jun-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d2

Mai-d3

Datura stramoine

-20

Chénopode

-8

Morelle

-20

Digitaire sanguine

-20

Mouron

-15

Désherbage chimique

Score annuel

Datura stramoine

0

Chénopode

56

Morelle

0

Digitaire sanguine

0

Mouron

35

Année 3 - Maïs

Date de semis Mai-d2 Datura stramoine 95 Chénopode 52 Morelle 95 Digitaire sanguine 95 Mouron 91	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0	Interculture Date des faux semis : Mar-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Chénopode -3 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron -2	Date de labour Avr-d2 Datura stramoine -2 Chénopode -2 Morelle -1 Digitaire sanguine -3 Mouron -2	Densité de semis 6.2 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0
Entre rangs 80 cm Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d3 Jun-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2 Mai-d3 Datura stramoine -20 Chénopode -11 Morelle -20 Digitaire sanguine -20 Mouron -21	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 74 Chénopode 35 Morelle 74 Digitaire sanguine 73 Mouron 66

Année 4 - Maïs

Date de semis Jul-d3 Datura stramoine 68 Chénopode 38 Morelle 68 Digitaire sanguine 68 Mouron 25	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0	Date de labour Jul-d1 Datura stramoine -3 Chénopode -2 Morelle -3 Digitaire sanguine -5 Mouron -2	Densité de semis 130 gr/m² Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0
Entre rangs 9 cm Datura stramoine -2 Chénopode -2 Morelle -2 Digitaire sanguine -2 Mouron -2	Variété Non couvrante Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d2 Oct-d1 Sep-d3 Sep-d2 Aoû-d3 Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d3 Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Chénopode 0 Morelle 0 Digitaire sanguine 0 Mouron 0	Désherbage chimique	Score annuel Datura stramoine 63 Chénopode 35 Morelle 64 Digitaire sanguine 61 Mouron 22

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	120 gr/m²
Datura stramoine 17	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Chénopode 72	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Morelle 17	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0
Digitaire sanguine 17	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0
Mouron 81	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3 Mai-d1		Datura stramoine 14
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine -0		Chénopode 55
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -13		Morelle 14
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -0		Digitaire sanguine 14
Digitaire sanguine -2	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -0		Mouron 62
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -16		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jun-d2	6 gr/m²
Datura stramoine 112	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -3	Datura stramoine 0
Chénopode 41	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Morelle 112	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle 0
Digitaire sanguine 112	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine -5	Digitaire sanguine 0
Mouron 51	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Jul-d3 Jul-d2 Jul-d1 Houe rotative : Herse étrille : Jun-d3 Jul-d1		Datura stramoine 109
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Morelle 109
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Digitaire sanguine 107
Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0	Digitaire sanguine 0		Mouron 49
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		

Année 7 - Maïs

Date de semis

Avr-d2

Datura stramoine

36

Chénopode 68

Morelle 36

Digitaire sanguine

36

Mouron 100

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Datura stramoine 0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine 0

Mouron 0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Datura stramoine

0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine

0

Mouron 0

Date de labour

Avr-d1

Datura stramoine

-2

Chénopode -2

Morelle -1

Digitaire sanguine

-3

Mouron -2

Densité de semis

9 gr/m²

Datura stramoine

0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine

0

Mouron 0

Entre rangs

80 cm

Datura stramoine

0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine

0

Mouron 0

Variété

Non couvrante

Datura stramoine 0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine 0

Mouron 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d3 Mai-d2

Mai-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Avr-d3 Mai-d1

Datura stramoine

-6

Chénopode -14

Morelle -6

Digitaire sanguine

-6

Mouron -23

Désherbage chimique

Score annuel

Datura stramoine

28

Chénopode 51

Morelle 29

Digitaire sanguine

27

Mouron 75

Année 8 - Maïs

Date de semis

Mai-d3

Datura stramoine

113

Chénopode 47

Morelle 113

Digitaire sanguine

113

Mouron 80

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Datura stramoine 0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine 0

Mouron 0

Interculture

Date des faux semis :

Mar-d3

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Datura stramoine

0

Chénopode -3

Morelle 0

Digitaire sanguine

0

Mouron -2

Date de labour

Avr-d3

Datura stramoine

-2

Chénopode -2

Morelle -1

Digitaire sanguine

-3

Mouron -2

Densité de semis

7 gr/m²

Datura stramoine

0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine

0

Mouron 0

Entre rangs

80 cm

Datura stramoine

0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine

0

Mouron 0

Variété

Non couvrante

Datura stramoine 0

Chénopode 0

Morelle 0

Digitaire sanguine 0

Mouron 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d1

Jun-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Jun-d1

Jun-d2

Datura stramoine

-11

Chénopode -4

Morelle -11

Digitaire sanguine

-11

Mouron -7

Désherbage chimique

Score annuel

Datura stramoine

100

Chénopode 38

Morelle 101

Digitaire sanguine

99

Mouron 69