

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

MZ12\_NA\_FORTIN P2  
Tuyas Est  
Sableux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Datura stramoine	56	
Morelle	63	
Panic pied-de-coq	42	
Mouron	90	

## Situation initiale :

### Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mai-d3</p> <p>Datura stramoine 113</p> <p>Morelle 113</p> <p>Panic pied-de-coq 113</p> <p>Mouron 80</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Avr-d2</p> <p>Datura stramoine -4</p> <p>Morelle -3</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p> <p>Mouron -4</p>	<p>9 gr/m²</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mouron 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>80 cm</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Datura stramoine 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> <p>Mouron 0</p>	<p>Bineuse : Jul-d1 Jun-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Datura stramoine -6</p> <p>Morelle -6</p> <p>Panic pied-de-coq -6</p> <p>Mouron -3</p>	<p>Mai-d3</p>	<p>Datura stramoine 104</p> <p>Morelle 104</p> <p>Panic pied-de-coq 102</p> <p>Mouron 73</p>

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d1</b> Datura stramoine 6 Morelle 6 Panic pied-de-coq 6 Mouron 52	Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	<b>Mar-d1</b> Datura stramoine -4 Morelle -3 Panic pied-de-coq -5 Mouron -3	120 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
9 cm Datura stramoine -2 Morelle -2 Panic pied-de-coq -2 Mouron -2	Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine -5 Morelle -5 Panic pied-de-coq -5 Mouron -16	<b>Mar-d1</b> <b>Mar-d2</b> <b>Mar-d3</b>	<b>Score annuel</b> Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 31

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d3</b> Datura stramoine 17 Morelle 17 Panic pied-de-coq 17 Mouron 81	Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron -1	<b>Mar-d3</b> Datura stramoine -4 Morelle -3 Panic pied-de-coq -5 Mouron -3	30 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Datura stramoine -2 Morelle -2 Panic pied-de-coq -2 Mouron -2	Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0		<b>Score annuel</b> Datura stramoine 11 Morelle 12 Panic pied-de-coq 10 Mouron 75

## Année 4 - Maïs

<div>Date de semis</div> <div>Non définie</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Date de labour</div> <div>Jun-d3</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>-7</div></div> <div><div>Morelle</div><div>-6</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>-10</div></div> <div><div>Mouron</div><div>-4</div></div>	<div>Densité de semis</div> <div>5.7 gr/m²</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>
<div>Entre rangs</div> <div>80 cm</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Août-d1 Houe rotative : Herse étrille :</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Jun-d3 Jul-d2 Jul-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div><div>Datura stramoine</div><div>0</div></div> <div><div>Morelle</div><div>0</div></div> <div><div>Panic pied-de-coq</div><div>0</div></div> <div><div>Mouron</div><div>0</div></div>

## Année 5 - Maïs

Date de semis

Avr-d1

Datura stramoine

25

Morelle

25

Panic pied-de-coq

25

Mouron

93

Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

Interculture

Date des faux semis :  
Mar-d3  
Date de semis du couvert :  
Non définie  
Date de destruction :  
Non définie

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

-2

Date de labour

Avr-d1

Datura stramoine

-4

Morelle

-3

Panic pied-de-coq

-5

Mouron

-4

Densité de semis

8.5 gr/m²

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

Entre rangs

80 cm

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

Variété

Non couvrante

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

Désherbage mécanique

Bineuse :  
Jun-d3  
Mai-d3  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Datura stramoine

-9

Morelle

-9

Panic pied-de-coq

-9

Mouron

-7

Désherbage chimique

Avr-d1

Score annuel

Datura stramoine

12

Morelle

13

Panic pied-de-coq

11

Mouron

80

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Datura stramoine 36 Morelle 36 Panic pied-de-coq 36 Mouron 100	Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Oct-d3</b> Date de destruction : <b>Mar-d2</b> Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	<b>Mar-d3</b> Datura stramoine -4 Morelle -3 Panic pied-de-coq -5 Mouron -3	8.3 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Bineuse : <b>Jul-d1</b> <b>Jun-d1</b> Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine -5 Morelle -5 Panic pied-de-coq -5 Mouron -4	<b>Avr-d1</b> <b>Mai-d3</b>	Datura stramoine 28 Morelle 28 Panic pied-de-coq 27 Mouron 93

## Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b> Datura stramoine 73 Morelle 73 Panic pied-de-coq 73 Mouron 99	Association de cultures : Aucune Très faible Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	<b>Avr-d3</b> Datura stramoine -4 Morelle -3 Panic pied-de-coq -5 Mouron -4	7.8 gr/m² Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Non couvrante Datura stramoine 0 Morelle 0 Panic pied-de-coq 0 Mouron 0	Bineuse : <b>Jun-d2</b> Houe rotative : Herse étrille : Datura stramoine -6 Morelle -6 Panic pied-de-coq -6 Mouron -3	<b>Mai-d1</b> <b>Mai-d3</b>	Datura stramoine 63 Morelle 64 Panic pied-de-coq 62 Mouron 91

## Année 8 - Maïs

### Date de semis

Mai-d2

Datura stramoine

95

Morelle

95

Panic pied-de-coq

95

Mouron

91

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Oct-d3

Date de destruction :

Avr-d2

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

### Date de labour

Mai-d1

Datura stramoine

-4

Morelle

-3

Panic pied-de-coq

-5

Mouron

-5

### Densité de semis

8.3 gr/m²

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

### Entre rangs

80 cm

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

### Variété

Non couvrante

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Jul-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Datura stramoine

0

Morelle

0

Panic pied-de-coq

0

Mouron

0

### Désherbage chimique

Jun-d2

Jul-d1

### Score annuel

Datura stramoine

92

Morelle

92

Panic pied-de-coq

90

Mouron

86