

Exploitation : MZ13_NA_BOZETTO
 Parcelle : CLOUPEAU
 Type de sol : Limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	91
Datura stramoine	52
Morelle	55
Mouron	100




Situation initiale :


Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d2	8.1 gr/m ²
Chénopode 68	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 36	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 36	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 100	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
77 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Mai-d2	Chénopode 65
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0	Datura stramoine 30
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5	Datura stramoine 0	Morelle 31
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Morelle 0	Mouron 95
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4	Mouron 0	


Année 2 - Maïs




Année 3 - Maïs



Année 4 - Maïs



Année 5 - Maïs



Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	35 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 52	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 52	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Jun-d1 Jun-d2 Mai-d2	Chénopode 58 Datura stramoine 43 Morelle 44 Mouron 96
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2		
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine -6		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -6		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -3		

Année 7 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d3	30 gr/m ²
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Datura stramoine 54	Datura stramoine 0	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Morelle 54	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 19	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d2 Aoû-d1	Chénopode 34 Datura stramoine 51 Morelle 51 Mouron 16
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		
Morelle -2	Morelle 0	Morelle 0		
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		

Année 8 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	3 gr/m ²
Chénopode 62 Datura stramoine 52 Morelle 52 Mouron 102	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode -1 Datura stramoine -1 Morelle -1 Mouron -1	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
160 cm Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Bineuse : Jul-d1 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Datura stramoine -0 Morelle -0 Mouron -5	Avr-d3	Chénopode 59 Datura stramoine 51 Morelle 51 Mouron 96

Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	8.1 gr/m ²
Chénopode 62 Datura stramoine 52 Morelle 52 Mouron 102	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Chénopode -1 Datura stramoine -1 Morelle -1 Mouron -1	Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
77 cm Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -2 Datura stramoine -5 Morelle -5 Mouron -4	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 60 Datura stramoine 46 Morelle 46 Mouron 97

Année 10 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	8.1 gr/m ²
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 52	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 52	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
77 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Avr-d3	Chénopode 60 Datura stramoine 46 Morelle 46 Mouron 97
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 60
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -5	Datura stramoine -5	Datura stramoine 46
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -5	Morelle -5	Morelle 46
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4	Mouron -4	Mouron 97

Année 11 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d3	35 gr/m ²
Chénopode 52	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0
Datura stramoine 95	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0
Morelle 95	Morelle 0	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0
Mouron 91	Mouron 0	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jun-d1 Mai-d2	Chénopode 46 Datura stramoine 87 Morelle 87 Mouron 85
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 46
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine -6	Datura stramoine -6	Datura stramoine 87
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -6	Morelle 87
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -3	Mouron 85

Année 12 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1 Chénopode 37 Datura stramoine 54 Morelle 54 Mouron 19	Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Jul-d3 Chénopode -1 Datura stramoine -2 Morelle -1 Mouron -1	30 gr/m ² Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0
Entre rangs 45 cm Chénopode -2 Datura stramoine -2 Morelle -2 Mouron -2	Variété Non couvrante Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Août-d3 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Datura stramoine 0 Morelle 0 Mouron 0	Désherbage chimique Août-d1 Août-d2	Score annuel Chénopode 34 Datura stramoine 51 Morelle 51 Mouron 16