


Scénario : Nouveau scénario  
Exploitation : Leduc  
Parcelle : 3CP  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 ( 36) 

## Scénario :

### Année 1 - Betteraves

<b>Date de semis</b> Mar-d1 Ray-grass 33	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Août-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Août-d3 Date de destruction : Non définie Ray-grass -4	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Ray-grass -4	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d2 Avr-d3 Avr-d1 Mar-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 26

### Année 2 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d3 Ray-grass 28	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 220 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Ray-grass -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 16

### Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Avr-d1 Ray-grass 27	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass -4	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 10 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 75 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 23

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d1 Ray-grass 69	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 64

### Année 5 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Ray-grass 96	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Féverole de printemps Fort Ray-grass -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Ray-grass 0	<b>Densité de semis</b> 30 gr/m² Ray-grass 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Ray-grass 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Ray-grass 83