

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Formation
Test
Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22
Ray-grass	24
Gaillet	11

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Vulpin 0 Ray-grass -2 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 81 Ray-grass 86 Gaillet 17
Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 87 Ray-grass 69 Gaillet 95	Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4	Vulpin -3 Ray-grass -4 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		Vulpin 80 Ray-grass 61 Gaillet 91

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10	Vulpin 0 Ray-grass -2 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 17 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0		Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	1000 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 0

Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	2000 gr/m²
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 0