


Exploitation : FdB
Parcelle : Larris
Type de sol : cranette

Commentaires :

score surévalué car parcelle en SD

hyp écart 17 cm sf To : 45 cm, PMG OH =65g, PMG Co = 4g

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	49 
Vulpin	48 
Agrostis	16 

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis <input type="text" value="Oct-d1"/> Ray-grass <input type="text" value="66"/> Vulpin <input type="text" value="83"/> Agrostis <input type="text" value="25"/>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass <input type="text" value="-10"/> Vulpin <input type="text" value="-10"/> Agrostis <input type="text" value="-10"/>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <input type="text" value="Non définie"/> Date de destruction : <input type="text" value="Non définie"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/> Vulpin <input type="text" value="0"/> Agrostis <input type="text" value="0"/>	Date de labour <input type="text" value="Pas de labour"/> Ray-grass <input type="text" value="0"/> Vulpin <input type="text" value="0"/> Agrostis <input type="text" value="0"/>	Densité de semis 215 gr/m ² Ray-grass <input type="text" value="0"/> Vulpin <input type="text" value="0"/> Agrostis <input type="text" value="0"/>
Entre rangs 17 cm Ray-grass <input type="text" value="0"/> Vulpin <input type="text" value="0"/> Agrostis <input type="text" value="0"/>	Variété Non couvrante Ray-grass <input type="text" value="0"/> Vulpin <input type="text" value="0"/> Agrostis <input type="text" value="0"/>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass <input type="text" value="0"/> Vulpin <input type="text" value="0"/> Agrostis <input type="text" value="0"/>	Désherbage chimique <input type="text"/>	Score annuel Ray-grass <input type="text" value="56"/> Vulpin <input type="text" value="73"/> Agrostis <input type="text" value="15"/>

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 Agrostis 5	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 Agrostis -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Densité de semis 95 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Agrostis -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 80 Vulpin 60 Agrostis 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Ray-grass 69 Vulpin 87 Agrostis 32	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4 Agrostis -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0
Entre rangs 17 cm Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Agrostis 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 65 Vulpin 83 Agrostis 28

Année 4 - Orge d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Agrostis 28</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Agrostis -10</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>300 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>17 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 36</p> <p>Vulpin 46</p> <p>Agrostis 18</p>

Année 5 - Tournesol

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Agrostis 1</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Jul-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Sep-d1</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>79 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>45 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Agrostis 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Agrostis 1</p>