

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

SCEA Fantauzzi
la madeleine
limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Matricaire	74
Agrostis	21
Gaillet	7
Mercuriale	38
Chénopode	69

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de printemps.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d2 Mai-d1	Matricaire 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		Agrostis 14
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 24
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		

Année 2 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Oct-d2 50%	Avr-d2	12 gr/m ²
Matricaire 42	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire -2	Matricaire 0
Agrostis 1	Agrostis 0	Agrostis -4	Agrostis -2	Agrostis 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Mercuriale 92	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -3	Mercuriale 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 37
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Mercuriale 87
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		Chénopode 58
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Pas de labour	160 gr/m ²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 36	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille :	Mar-d2	Matricaire 21
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire -1		Agrostis 27
Agrostis -1	Agrostis -1	Agrostis -1		Gaillet 84
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet -4		Mercuriale 18
Mercuriale -1	Mercuriale -1	Mercuriale -1		Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire 0
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis -3	Agrostis 0	Agrostis 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Mercuriale 30	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode 0	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Avr-d3 Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2	Matricaire 40 Agrostis 14 Gaillet 5 Mercuriale 24 Chénopode 54
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -6		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -3		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Agrostis 43	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -3	Agrostis 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet -5	Gaillet 0
Mercuriale 7	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -0	Chénopode -2	Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d3 Avr-d1 Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d3	Matricaire 38 Agrostis 38 Gaillet 3 Mercuriale 2 Chénopode 40
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -5		
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale -2		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Très faible	Matricaire 0 Agrostis 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Matricaire 0 Agrostis 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Jul-d1 Matricaire -1 Agrostis -2 Gaillet -4 Mercuriale -2 Chénopode -2
42 cm	Non couvrante	Matricaire 0 Agrostis 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Bineuse : Aoû-d2	12 gr/m ² Matricaire 0 Agrostis 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Matricaire 0 Agrostis 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Chénopode 0	Houe rotative : Herse étrille : Matricaire -1 Agrostis 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 Chénopode -2	Score annuel Matricaire 24 Agrostis 0 Gaillet 0 Mercuriale 19 Chénopode 32
			Jul-d1 Jul-d3 Aoû-d1	