

Exploitation : sexennale
 Parcelle : SAPINS
 Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

6.46 ha

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32
Vulpin	29
Géranium disséqué	43
Coquelicot	70

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Date de labour Pas de labour	Densité de semis 40 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 56	Géranium disséqué -6	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs 25 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Sep-d2 Aoû-d3	Score annuel
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 88	Ray-grass 88
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 81	Vulpin 81
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 48	Géranium disséqué 48
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 33	Coquelicot 33

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Sep-d2 Mai-d2 Avr-d2	Ray-grass 41 Vulpin 49 Géranium disséqué 39 Coquelicot 56
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	11 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -4	Vulpin 0
Géranium disséqué 19	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -2	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0
Coquelicot 50	Coquelicot 0	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Mai-d1 Avr-d2 Avr-d1 Mar-d3 Fév-d2	Ray-grass 28 Vulpin 32 Géranium disséqué 14 Coquelicot 47
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	250 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Géranium disséqué 38	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué -5	Géranium disséqué 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mai-d1 Avr-d1	Ray-grass 18 Vulpin 16 Géranium disséqué 25 Coquelicot 44
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Déc-d1	Déc-d1	90 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Géranium disséqué 21	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0
Coquelicot 29	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1 Avr-d3 Avr-d2	Ray-grass 3 Vulpin 4 Géranium disséqué 14 Coquelicot 24
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Géranium disséqué 0	Géranium disséqué -1	Géranium disséqué 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Géranium disséqué 48	Géranium disséqué -4	Géranium disséqué -3	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Mai-d2	Ray-grass 41
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 49
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Géranium disséqué 39
Géranium disséqué -2	Géranium disséqué 0	Géranium disséqué 0		Coquelicot 56
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		