

**Scénario :** Nouveau scénario  
**Exploitation :** Du bois  
**Parcelle :** Les forêts  
**Type de sol :** Limon argileux sur craie

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	36 ( 43 )
Gaillet	40 ( 35 )
Mouron	42 ( 48 )

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3  Ray-grass 96  Gaillet 25  Mouron 9 	Association de cultures : Féverole de printemps Moyen  Ray-grass -6  Gaillet -6  Mouron -6 	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Date de destruction :   Ray-grass 0  Gaillet 0  Mouron 0 	Pas de labour  Ray-grass 0  Gaillet 0  Mouron 0 	45 gr/m <sup>2</sup>  Ray-grass 0  Gaillet 0  Mouron 0 
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		  
Ray-grass -2  Gaillet -2  Mouron -2 	Ray-grass 0  Gaillet 0  Mouron 0 	Ray-grass 0  Gaillet 0  Mouron 0 		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	260 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -0	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 86
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> <b>Sep-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 44
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Jan-d3	103 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -6	Gaillet 0
Mouron 93	Mouron 0	Mouron -1	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 21
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -4		Mouron 86

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Nov-d1	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 75
Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0