

Scénario : scénario la cavée ajout faux semis
Exploitation : ferme du bois
Parcelle : la cavée
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Gaillet	52 (53)
Ray-grass	26 (47)
Vulpin	25 (50)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d2 Gaillet 64 Ray-grass 92 Vulpin 108	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Aoû-d3 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass -6 Vulpin -3	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 45 gr/m ² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 25 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Gaillet 55 Ray-grass 77 Vulpin 96

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 28

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 78
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 18
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 18

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Avr-d2	Pas de labour	10 gr/m ²
Gaillet 0 Ray-grass 6 Vulpin 9	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet -0 Ray-grass -3 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0 Ray-grass 1 Vulpin 5
Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Gaillet 93 Ray-grass 35 Vulpin 35	Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -4	Gaillet -4 Ray-grass -4 Vulpin -6	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 82 Ray-grass 23 Vulpin 22
Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Gaillet -1 Ray-grass -1 Vulpin -1	Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0		