

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : Formation 2  
 Parcelle : Sapins  
 Type de sol : Argilo-calcaire

### Commentaires :

6.46ha

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	61 ( 61)
Vulpin	31 ( 31)
Ray-grass	34 ( 34)
Brome stérile	21 ( 21)
Datura stramoine	13 ( 13)

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d3</b> Séneçon vulgaire 25 Vulpin 89 Ray-grass 96 Brome stérile 105 Datura stramoine 30	<b>Association de cultures :</b> Aucune Moyen  Séneçon vulgaire -6 Vulpin -6 Ray-grass -6 Brome stérile -6 Datura stramoine -6	<b>Date des faux semis :</b> <b>Date de semis du couvert :</b> <b>Non définie</b> <b>Date de destruction :</b> <b>Non définie</b>  Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	<b>Pas de labour</b>  Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	<b>40 gr/m<sup>2</sup></b>  Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0
<b>Entre rangs</b> 25 cm  Séneçon vulgaire -2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Datura stramoine -2	<b>Variété</b> <b>Non couvrante</b>  Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	<b>Désherbage mécanique</b> <b>Bineuse :</b> <b>Houe rotative :</b> <b>Herse étrille :</b>  Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	<b>Désherbage chimique</b> <b>Aoû-d3</b> <b>Sep-d2</b>  Séneçon vulgaire 17 Vulpin 81 Ray-grass 88 Brome stérile 97 Datura stramoine 22	<b>Score annuel</b>  Séneçon vulgaire 17 Vulpin 81 Ray-grass 88 Brome stérile 97 Datura stramoine 22

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Séneçon vulgaire 46 Vulpin 87 Ray-grass 69 Brome stérile 93 Datura stramoine 1	Association de cultures : Aucune Faible Séneçon vulgaire -4 Vulpin -4 Ray-grass -4 Brome stérile -4 Datura stramoine -4	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire -1 Vulpin -5 Ray-grass -5 Brome stérile -6 Datura stramoine -1	Pas de labour Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	230 gr/m <sup>2</sup> Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 12.5 cm Séneçon vulgaire -2 Vulpin -2 Ray-grass -2 Brome stérile -2 Datura stramoine -2	Variété Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Séneçon vulgaire 39 Vulpin 76 Ray-grass 58 Brome stérile 82 Datura stramoine 0

## Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1 Séneçon vulgaire 33 Vulpin 36 Ray-grass 33 Brome stérile 16 Datura stramoine 0	Association de cultures : Aucune Très faible Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire -1 Vulpin -1 Ray-grass -3 Brome stérile -3 Datura stramoine -3	Déc-d1 Séneçon vulgaire -2 Vulpin -4 Ray-grass -3 Brome stérile -6 Datura stramoine -2	11 gr/m <sup>2</sup> Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0
Entre rangs 45 cm Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Variété Non couvrante Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire 0 Vulpin 0 Ray-grass 0 Brome stérile 0 Datura stramoine 0	Désherbage chimique	Score annuel Séneçon vulgaire 30 Vulpin 30 Ray-grass 27 Brome stérile 7 Datura stramoine 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Oct-d1	250 gr/m <sup>2</sup>
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -9	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -11	Brome stérile 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -1	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 32
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 16
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 18
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 22
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Datura stramoine 0
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		

## Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d3</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Déc-d1	90 gr/m <sup>2</sup>
Séneçon vulgaire 52	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 15	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -4	Vulpin 0
Ray-grass 12	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Datura stramoine 35	Datura stramoine -4	Datura stramoine -1	Datura stramoine -2	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Séneçon vulgaire 45
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 1
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Brome stérile 0
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Datura stramoine 29
Datura stramoine 0	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		

## Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Séneçon vulgaire 45	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 71	Brome stérile -4	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Datura stramoine 0	Datura stramoine -4	Datura stramoine -1	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 38
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 41
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 59
Datura stramoine -2	Datura stramoine 0	Datura stramoine 0		Datura stramoine 0