

Exploitation : ferme du bois
Parcelle : la cavée
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Gaillet	53	
Ray-grass	47	
Vulpin	50	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d2 Gaillet 64 Ray-grass 92 Vulpin 108	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Gaillet -6 Ray-grass -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Densité de semis 45 gr/m² Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs 25 cm Gaillet -2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Gaillet 0 Ray-grass 0 Vulpin 0	Désherbage chimique 	Score annuel Gaillet 56 Ray-grass 84 Vulpin 100

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 63
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 80
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 54
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 71
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d2 Aoû-d1	Pas de labour	10 gr/m²
Gaillet 1	Gaillet 0	Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Date de destruction : Avr-d2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Gaillet -0	Vulpin 0	Vulpin 0
		Ray-grass -3		
		Vulpin -2		

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 7
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 11
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1	Pas de labour	300 gr/m²
Gaillet 97	Gaillet -4	Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Gaillet -4	Vulpin 0	Vulpin 0
		Ray-grass -4		
		Vulpin -6		

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 88
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Ray-grass 41
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 47
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		