

Exploitation :

Du bois

Parcelle :

Les forêts2


Type de sol :

Limon argileux sur craie

Commentaires :


  


Adventices étudiées :



## Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b>	<b>Étouffement culture</b>	<b>Interculture</b>	<b>Date de labour</b>	<b>Densité de semis</b>
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	260 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 20	Folle-avoine -4	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 13
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 46

Année 3 - Orgue d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <span>Sep-d3</span> <span>Sep-d1</span> Date de semis du couvert : <span>Non défini</span> Date de destruction : <span>Non défini</span>	Pas de labour	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 44
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folle-avoine 6
Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Coquelicot 49
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Jan-d3	103 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Folleavoine 70	Folleavoine 0	Folleavoine -5	Folleavoine -2	Folleavoine 0
Coquelicot 45	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Folleavoine 64
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		Coquelicot 42
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		