

Exploitation : TRAQUE POUPART APRES
 Parcelle : Bas Champs
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Parcelle en blé sur blé depuis 10 ans, pour des raisons de praticité (un peu éloignée), et de sol qui permettait de la faire sans baisse de rendement ni flambée de maladies. Apparition douce du problème en 2010, tache de 30m²; qui a doublé en N+2 Le vulpin était présent de manière latente chez les voisins, mais pas de raison particulière à l'apparition dans la parcelle. Zone concernée : Quend, Bas champs et Fort Mahon Folle avoine : elle est réapparue depuis peu, sans explication particulière, en arrivant par les bordures RG : il y a eu de la multiplication de semence, un de ses voisins pense que ça vient de là, mais pas Mr POUPART

Saisie à partir de 2010, changements des pratiques avec 3 ans de CP Pois lin : pas besoin des densités ou inter rangs Colza printemps : pas d'infos sur semoir, mais comme prod semence hybride (male et femelle), supposition à 45 cm pour broyage des males Mais grain : pas d'infos sur desnite et autre Ble : semoir en 15cm. estimation semis à 350, petites terres et très tardif Chicorée : pas besoin des densités ou IR. Pas d'infos sur la destruction du couvert, glyphosate supposé

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	15
Ray-grass	16
Folle-avoine	58

Situation initiale :

Année 1 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 38	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -11 Ray-grass -10 Folle-avoine -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 27 Ray-grass 25 Folle-avoine 87
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 2 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Vulpin 38 Ray-grass 35 Folle-avoine 90	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -13 Ray-grass -13 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 25 Ray-grass 22 Folle-avoine 86
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 3 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d2 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini	Pas de labour	Non défini
Vulpin 38 Ray-grass 35 Folle-avoine 90	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -10 Ray-grass -9 Folle-avoine -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 28 Ray-grass 26 Folle-avoine 87
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 15 Ray-grass 12 Folle-avoine 44	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -9 Ray-grass -9 Folle-avoine -3	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 6 Ray-grass 4 Folle-avoine 42
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Déc-d2	350 gr/m ²
Vulpin 8 Ray-grass 4 Folle-avoine 15	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin -2 Ray-grass -2 Folle-avoine -2	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 8
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 28 Ray-grass 27 Folleavoine 69	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 28 Ray-grass 27 Folleavoine 69
Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folleavoine 0		