

Exploitation : TRAQUE DAVESNE APRES EST  
 Parcelle : Ferme  
 Type de sol : Limon battant à silex peu profond

## Commentaires :

Rotation : Blé -BS-Colza-Pois-OP-Tournesol

Blés et orge : pas d'infos sur densité semis. Estimation à 250. entre 2 et 4 dech, estimé à 3. Il est estimé à 15. Tournesol : pas de densité, semis à 50 cm Mais Pois Tournesol : 1 ou 2 déchaumages du 14 au 15 aout // semis de CIPAN la 2ème quinzaine d'août et maintien jusqu'à mi février, puis broyage et mulchage. Binages : quand il est possible Tournesol assez compliqué, car le stade d'intervention est très court Mais : avec le semis à 50, il se ferme assez vite, mais un binage en général

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	32
Vulpin	31

## Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>	
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :			
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 22	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24	

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -8 Vulpin -6	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 35				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 22 Vulpin 24
Ray-grass -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0			
Vulpin -1				

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Sep-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 66	Ray-grass -10 Vulpin -10	Ray-grass -8 Vulpin -6	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 83				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 46 Vulpin 66
Ray-grass -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0			
Vulpin -1				

## Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	40 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6 Vulpin -6	Ray-grass -3 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 89				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 84 Vulpin 78
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0			
Vulpin 0				

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -8 Vulpin -6	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 35				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 22 Vulpin 24
Ray-grass -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0			

### Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 19	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -3 Vulpin -1	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 21				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 16 Vulpin 20
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0			