

Exploitation : TRAQUE POUPART AVANT
 Parcelle : Bas champ
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	51
Ray-grass	48
Folle-avoine	23

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²	
Vulpin 60 Ray-grass 52 Folle-avoine 26	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 55 Ray-grass 47 Folle-avoine 21	
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Folle-avoine 26	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 55 Ray-grass 47 Folle-avoine 21
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Folle-avoine 26	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 55 Ray-grass 47 Folle-avoine 21
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Folle-avoine 26	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 55 Ray-grass 47 Folle-avoine 21
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 60 Ray-grass 52 Folle-avoine 26	Vulpin -4 Ray-grass -4 Folle-avoine -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 55 Ray-grass 47 Folle-avoine 21
Vulpin -1 Ray-grass -1 Folle-avoine -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Folle-avoine 0		