

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

ADVENTRUH - Gouy
Derriere Batiments
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	34	
Chénopode	52	
Mercuriale	46	

Situation initiale :

Année 1 - Pomme de terre

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Chénopode 57 Mercuriale 105	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3 Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
Entre rangs 90 cm Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 15 Chénopode 57 Mercuriale 105

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Date de destruction : Non définie	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Vulpin 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
		Chénopode -2		
		Mercuriale 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 54
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 3
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 20
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2	Pas de labour	12 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin 0	Date de destruction : Nov-d3	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Vulpin 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 50	Mercuriale 0	Chénopode 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
		Mercuriale 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 35
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 66
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 50
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 29
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 12
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 44
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Mercuriale 14
Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0		

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d3

Vulpin 89

Chénopode 31

Mercuriale 10

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Vulpin -6

Chénopode -6

Mercuriale -6

Interculture

Date des faux semis :

Aoû-d3 Jul-d2

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin -3

Chénopode -3

Mercuriale -1

Date de labour

Pas de labour

Vulpin 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Densité de semis

40 gr/m²

Vulpin 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Entre rangs

45 cm

Vulpin 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Variété

Non couvrante

Vulpin 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Vulpin 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin 80

Chénopode 21

Mercuriale 2