

Exploitation : 1
 Parcelle : 2
 Type de sol : limons

Commentaires :
 première rotation

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	22
Gaillet	23
Coquelicot	53
Matricaire	53
Séneçon vulgaire	46

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3			Pas de labour	35 gr/m ²
Vulpin 89	Vulpin -6	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Date de semis du couvert : Non définie	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Date de destruction : Non définie	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Vulpin 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 25	Séneçon vulgaire -6	Gaillet 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
		Coquelicot -1		
		Matricaire -3		
		Séneçon vulgaire -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d2	Sep-d2 Aoû-d3 Jul-d3	Vulpin 75
Vulpin -2	Vulpin -1	Houe rotative : Herse étrille :		Gaillet 11
Gaillet -2	Gaillet -1	Vulpin -5		Coquelicot 28
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Gaillet -5		Matricaire 17
Matricaire -2	Matricaire -1	Coquelicot -4		Séneçon vulgaire 12
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Matricaire -1		
		Séneçon vulgaire -2		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Vulpin 35	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 55	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 26	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 41	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Fév-d3 Nov-d2 Fév-d2	Vulpin 26 Gaillet 82 Coquelicot 46 Matricaire 16 Séneçon vulgaire 31
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d2	70 gr/m ²
Vulpin 21	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 2	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Coquelicot 38	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Matricaire 42	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 53	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1	Vulpin 8 Gaillet 0 Coquelicot 27 Matricaire 31 Séneçon vulgaire 40
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 50	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 38	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2	Oct-d1 Fév-d3 Nov-d1 Fév-d2	Vulpin 19 Gaillet 76 Coquelicot 37 Matricaire 7 Séneçon vulgaire 25
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -2		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2		

Année 5 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d2	40 gr/m ²
Vulpin 30	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 14	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Matricaire 46	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Séneçon vulgaire 27	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2 Avr-d3	Vulpin 18 Gaillet 1 Coquelicot 32 Matricaire 38 Séneçon vulgaire 18
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		