

Exploitation : gars chow  
Parcelle : la volonté  
Type de sol : agilo limoneux

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	10
Gaillet	14
Ray-grass	12
Coquelicot	46
Séneçon vulgaire	33

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	9 gr/m²
Vulpin 103	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 42	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 53	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 30	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Très couvrante	Bineuse : Oct-d1 Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Aoû-d1	
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -10		Vulpin 80
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -4		Gaillet 26
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -9		Ray-grass 73
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot -5		Coquelicot 35
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -3		Séneçon vulgaire 13

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Août-d1    Jul-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	300 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Ray-grass 18	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Coquelicot 46	Coquelicot -10	Coquelicot -1	Coquelicot -5	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2    Nov-d1 Oct-d1    Avr-d2	
Vulpin -1	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 55
Ray-grass -1	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 27
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 16

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1    Août-d1 Jul-d1 Date de semis du couvert : Août-d1 Date de destruction : Nov-d1	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 11	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 40	Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 33	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1	Oct-d1    Nov-d1    Mai-d2 Avr-d2	
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 5
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 80
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 6
Coquelicot 0	Coquelicot -2	Coquelicot 0		Coquelicot 36
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 28

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d1</div> <div>Vulpin 28</div> <div>Gaillet 3</div> <div>Ray-grass 27</div> <div>Coquelicot 44</div> <div>Séneçon vulgaire 50</div>	Association de cultures : Tournesol Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Coquelicot -10</div> <div>Séneçon vulgaire -10</div>	Date des faux semis : <div>Avr-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div>	<div>Avr-d1</div> <div>Vulpin -11</div> <div>Gaillet -9</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Coquelicot -5</div> <div>Séneçon vulgaire -5</div>	Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>		<div>Vulpin 3</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Coquelicot 25</div> <div>Séneçon vulgaire 31</div>

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Coquelicot -10</div> <div>Séneçon vulgaire -10</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	<div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>		<div>Vulpin 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>

## Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	350 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -17	Vulpin 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -15	Gaillet 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Coquelicot 71	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot -6	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 46	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire -5	Séneçon vulgaire 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Mai-d2 Mar-d2 Nov-d1	
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 58
Gaillet -1	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 69
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 45
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 55
Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 31

## Année 8 - Maïs

### Date de semis

Avr-d1

Vulpin 28

Gaillet 3

Ray-grass 27

Coquelicot 45

Séneçon vulgaire  
54

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Moyen

Vulpin -6

Gaillet -6

Ray-grass -6

Coquelicot -6

Séneçon vulgaire -6

### Interculture

Date des faux semis :

Jul-d1 Aoû-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass -2

Coquelicot -1

Séneçon vulgaire  
-2

### Date de labour

Fév-d2

Vulpin -10

Gaillet -10

Ray-grass -7

Coquelicot -3

Séneçon vulgaire  
-4

### Densité de semis

85 gr/m²

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Coquelicot 0

Séneçon vulgaire  
0

### Entre rangs

75 cm

Vulpin 0

Gaillet 0

Ray-grass 0

Coquelicot 0

Séneçon vulgaire  
0

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin -1

Gaillet -1

Ray-grass -1

Coquelicot -1

Séneçon vulgaire -1

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Mai-d1 Jun-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Mai-d1

Vulpin -2

Gaillet 0

Ray-grass -1

Coquelicot -4

Séneçon vulgaire  
-7

### Désherbage chimique

Jun-d1

Mai-d1

### Score annuel

Vulpin 10

Gaillet 0

Ray-grass 10

Coquelicot 30

Séneçon vulgaire  
34