

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

La Antoinerie  
Antoine  
Limoneux

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	20	
Ray-grass	24	
Gaillet	15	
Coquelicot	52	
Séneçon vulgaire	52	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Août-d1    Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Août-d2	40 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -2	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Coquelicot 28	Coquelicot -6	Coquelicot -1	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 21	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Oct-d2    Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -10		Vulpin 46
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -9		Ray-grass 65
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6		Gaillet 0
Coquelicot 0	Coquelicot -1	Coquelicot -6		Coquelicot 13
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -3		Séneçon vulgaire 7

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Coquelicot 38</div> <div>Séneçon vulgaire 53</div>	Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Coquelicot -6</div> <div>Séneçon vulgaire -6</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	<div>Nov-d3</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Gaillet -7</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div>	90 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Coquelicot -1</div> <div>Séneçon vulgaire -1</div>	Bineuse : <div>Mai-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Séneçon vulgaire -3</div>	<div>Avr-d3</div> <div>Avr-d2</div>	<div>Vulpin 9</div> <div>Ray-grass 9</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 27</div> <div>Séneçon vulgaire 41</div>

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Gaillet 95</div> <div>Coquelicot 59</div> <div>Séneçon vulgaire 42</div>	Association de cultures : Aucune Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Coquelicot -10</div> <div>Séneçon vulgaire -10</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	<div>Sep-d3</div> <div>Vulpin -8</div> <div>Ray-grass -6</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Coquelicot -3</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div>	250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Coquelicot 0</div> <div>Séneçon vulgaire 0</div>	Très couvrante <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Déc-d2</div> <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Coquelicot -2</div> <div>Séneçon vulgaire -2</div>	<div>Nov-d2</div>	<div>Vulpin 36</div> <div>Ray-grass 30</div> <div>Gaillet 71</div> <div>Coquelicot 43</div> <div>Séneçon vulgaire 25</div>

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Vulpin 21 Ray-grass 19 Gaillet 2 Coquelicot 39 Séneçon vulgaire 57	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Date des faux semis : <b>Mar-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Jul-d2</b> Date de destruction : <b>Oct-d3</b> Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -1	<b>Déc-d1</b> Vulpin -4 Ray-grass -3 Gaillet -7 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -2	100 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Très couvrante Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -2	Bineuse : <b>Mai-d1</b> Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet 0 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -3	<b>Avr-d1</b>	Vulpin 13 Ray-grass 12 Gaillet 0 Coquelicot 31 Séneçon vulgaire 49

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b> Vulpin 35 Ray-grass 35 Gaillet 93 Coquelicot 55 Séneçon vulgaire 41	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Gaillet -4 Coquelicot -4 Séneçon vulgaire -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	<b>Pas de labour</b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	250 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Déc-d2</b> Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet -5 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -2	<b>Oct-d3</b>	Vulpin 30 Ray-grass 30 Gaillet 83 Coquelicot 49 Séneçon vulgaire 34

## Année 6 - Pois de printemps

### Date de semis

Fév-d2

Vulpin	24
Ray-grass	21
Gaillet	18
Coquelicot	32
Séneçon vulgaire	21

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Séneçon vulgaire	0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Séneçon vulgaire	0

### Date de labour

Déc-d1

Vulpin	-4
Ray-grass	-3
Gaillet	-7
Coquelicot	-2
Séneçon vulgaire	-2

### Densité de semis

250 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Séneçon vulgaire	0

### Entre rangs

17.5 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Séneçon vulgaire	0

### Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-1
Coquelicot	-1
Séneçon vulgaire	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0
Coquelicot	0
Séneçon vulgaire	0

### Désherbage chimique

Fév-d3

### Score annuel

Vulpin	19
Ray-grass	17
Gaillet	10
Coquelicot	30
Séneçon vulgaire	18