

Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Système 1  
1  
Non renseigné

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	52	
Vulpin	71	
Ray-grass	68	
Gaillet	56	
Coquelicot	78	

## Situation initiale :

### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Séneçon vulgaire : 25</p> <p>Vulpin : 89</p> <p>Ray-grass : 96</p> <p>Gaillet : 25</p> <p>Coquelicot : 41</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Séneçon vulgaire : -6</p> <p>Vulpin : -6</p> <p>Ray-grass : -6</p> <p>Gaillet : -6</p> <p>Coquelicot : -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Séneçon vulgaire : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Gaillet : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Séneçon vulgaire : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Gaillet : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>	<p>33 gr/m²</p> <p>Séneçon vulgaire : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Gaillet : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>16 cm</p> <p>Séneçon vulgaire : -2</p> <p>Vulpin : -2</p> <p>Ray-grass : -2</p> <p>Gaillet : -2</p> <p>Coquelicot : -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire : -1</p> <p>Vulpin : -1</p> <p>Ray-grass : -1</p> <p>Gaillet : -1</p> <p>Coquelicot : -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Gaillet : 0</p> <p>Coquelicot : 0</p>	<p>Août-d3 Août-d2</p>	<p>Séneçon vulgaire : 16</p> <p>Vulpin : 80</p> <p>Ray-grass : 87</p> <p>Gaillet : 16</p> <p>Coquelicot : 32</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 46	Séneçon vulgaire -6	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 87	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 71	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2   Fév-d3	Séneçon vulgaire 38
Séneçon vulgaire -0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 79
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 62
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 87
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		Coquelicot 63
Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Coquelicot 66	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2   Fév-d3	Séneçon vulgaire 31
Séneçon vulgaire -0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Vulpin 72
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 54
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 81
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		Coquelicot 54
Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot 0		