

Exploitation : gaec bouffetout
Parcelle : fond de terre
Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	9	
Gaillet	19	
Ray-grass	12	
Coquelicot	31	
Séneçon vulgaire	30	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Vulpin 89 Gaillet 25 Ray-grass 96 Coquelicot 41 Séneçon vulgaire 25	Étouffement culture Association de cultures : Féverole de printemps Fort Vulpin -10 Gaillet -10 Ray-grass -10 Coquelicot -10 Séneçon vulgaire -10	Interculture Date des faux semis : Jul-d3 Août-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass -3 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -2	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Densité de semis Non défini Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Gaillet -2 Ray-grass -2 Coquelicot -2 Séneçon vulgaire -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Gaillet -1 Ray-grass -1 Coquelicot -1 Séneçon vulgaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Gaillet 0 Ray-grass 0 Coquelicot 0 Séneçon vulgaire 0	Désherbage chimique Déc-d2 Août-d3	Score annuel Vulpin 76 Gaillet 12 Ray-grass 81 Coquelicot 27 Séneçon vulgaire 10

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d2</div> <div>Vulpin8</div> <div>Gaillet75</div> <div>Ray-grass7</div> <div>Coquelicot36</div> <div>Séneçon vulgaire32</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin-6</div> <div>Gaillet-6</div> <div>Ray-grass-6</div> <div>Coquelicot-6</div> <div>Séneçon vulgaire-6</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d1</div> <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin-4</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass-5</div> <div>Coquelicot-2</div> <div>Séneçon vulgaire-2</div>	Date de labour <div>Nov-d1</div> <div>Vulpin-3</div> <div>Gaillet-4</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Coquelicot-1</div> <div>Séneçon vulgaire-1</div>	Densité de semis 350 gr/m² <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Ray-grass-2</div> <div>Coquelicot-2</div> <div>Séneçon vulgaire-2</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin-1</div> <div>Gaillet-1</div> <div>Ray-grass-1</div> <div>Coquelicot-1</div> <div>Séneçon vulgaire-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div>	Désherbage chimique <div>Aoû-d2</div> <div>Nov-d1</div> <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet62</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot24</div> <div>Séneçon vulgaire20</div>

Année 3 - Tournesol

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Vulpin21</div> <div>Gaillet2</div> <div>Ray-grass19</div> <div>Coquelicot38</div> <div>Séneçon vulgaire53</div>	Étouffement culture Association de cultures : Luzerne Fort <div>Vulpin-10</div> <div>Gaillet-10</div> <div>Ray-grass-10</div> <div>Coquelicot-10</div> <div>Séneçon vulgaire-10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> <div>Oct-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Fév-d2</div> <div>Vulpin-10</div> <div>Gaillet-9</div> <div>Ray-grass-8</div> <div>Coquelicot-7</div> <div>Séneçon vulgaire-4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div>	Densité de semis Non défini <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div>
Entre rangs 45 cm <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Coquelicot0</div> <div>Séneçon vulgaire0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div> <div>Fév-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin1</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ray-grass2</div> <div>Coquelicot21</div> <div>Séneçon vulgaire39</div>

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 0

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Avr-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 11	Vulpin -10	Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 82	Gaillet -10	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 15	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 40	Coquelicot -10	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Séneçon vulgaire 33	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d2 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d1 Mai-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 68
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 24
Séneçon vulgaire -2	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0		Séneçon vulgaire 17