

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Système v2
nos améliorations
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	35	
Vulpin	24	
Coquelicot	46	
Gaillet	40	
Ray-grass	33	

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d2 Séneçon vulgaire : 21 Vulpin : 68 Coquelicot : 28 Gaillet : 13 Ray-grass : 88	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Séneçon vulgaire : -10 Vulpin : -10 Coquelicot : -10 Gaillet : -10 Ray-grass : -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Coquelicot : 0 Gaillet : 0 Ray-grass : 0	Date de labour Pas de labour Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Coquelicot : 0 Gaillet : 0 Ray-grass : 0	Densité de semis 33 gr/m² Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Coquelicot : 0 Gaillet : 0 Ray-grass : 0
Entre rangs 16 cm Séneçon vulgaire : -2 Vulpin : -2 Coquelicot : -2 Gaillet : -2 Ray-grass : -2	Variété Très couvrante Séneçon vulgaire : -2 Vulpin : -2 Coquelicot : -2 Gaillet : -2 Ray-grass : -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire : 0 Vulpin : 0 Coquelicot : 0 Gaillet : 0 Ray-grass : 0	Désherbage chimique Nov-d3 Oct-d3 Sep-d1	Score annuel Séneçon vulgaire : 7 Vulpin : 54 Coquelicot : 14 Gaillet : 0 Ray-grass : 74

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 36	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 46	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Nov-d1	Nov-d1	Séneçon vulgaire 27
Séneçon vulgaire -0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -4		Vulpin 7
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin -2		Coquelicot 35
Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot -5		Gaillet 70
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet -9		Ray-grass 10
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass -3		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	300 gr/m²
Séneçon vulgaire 42	Séneçon vulgaire -10	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -3	Séneçon vulgaire 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3 Oct-d2	Oct-d2	Séneçon vulgaire 23
Séneçon vulgaire -0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire -4		Vulpin 27
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin -9		Coquelicot 38
Coquelicot -0	Coquelicot -1	Coquelicot -7		Gaillet 67
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet -10		Ray-grass 24
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass -7		