

Exploitation : gaec buffetout
 Parcelle : les lys
 Type de sol : craie champenoise

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------|----------|
| Chénopode | 39 |
| Mercuriale | 12 |
| Fumeterre | 41 |
| Folleavoine | 18 |

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Fév-d3 Mar-d2 Fév-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d1 | Pas de labour | Non défini |
| Chénopode 66 Mercuriale 50 Fumeterre 43 Folleavoine 81 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | Chénopode -4 Mercuriale 0 Fumeterre -9 Folleavoine -10 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Avr-d2 Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : | | Chénopode 53 Mercuriale 36 Fumeterre 30 Folleavoine 65 |
| Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | Chénopode -9 Mercuriale -14 Fumeterre -4 Folleavoine -7 | | |

Année 2 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---|---|
| Fév-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Sep-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Déc-d3 | Non défini |
| Chénopode 37 Mercuriale 3 Fumeterre 64 Folleavoine 80 | Chénopode -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Folleavoine -10 | Chénopode -3 Mercuriale -1 Fumeterre -2 Folleavoine -1 | Chénopode -2 Mercuriale -4 Fumeterre -2 Folleavoine -7 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Avr-d1 Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d3 Avr-d2 | Chénopode 9 Mercuriale 0 Fumeterre 42 Folleavoine 49 |
| Chénopode -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folleavoine -2 | Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folleavoine -1 | Chénopode -9 Mercuriale -11 Fumeterre -5 Folleavoine -10 | | |

Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|---|--|
| Aoû-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Chénopode 34 Mercuriale 5 Fumeterre 26 Folleavoine 22 | Chénopode -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Folleavoine -10 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Mar-d2 | Mar-d3 | Chénopode 22 Mercuriale 0 Fumeterre 14 Folleavoine 10 |
| Chénopode -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folleavoine -2 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | | |

Année 4 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|----------------|--|---|---------------------|--|
| Aoû-d2 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Sep-d2 Fév-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non défini Date de destruction : Non défini | Pas de labour | Non défini |
| Chénopode 34 | Chénopode 0 | Chénopode -4 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Mercuriale 5 | Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Fumeterre 26 | Fumeterre 0 | Fumeterre -5 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |
| Folleavoine 22 | Folleavoine 0 | Folleavoine -4 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1 | Avr-d1 | Chénopode 30 Mercuriale 4 Fumeterre 21 Folleavoine 18 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | | |
| Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | | |

Année 5 - Luzerne

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|---------------------|---|
| Non définie | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | Non défini |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 |
| Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Non défini | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 | | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | | |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | Fumeterre 0 | | |
| Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | Folleavoine 0 | | |

Année 6 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---|--|
| Oct-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Aoû-d2 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Oct-d2 | Non défini |
| Chénopode 8 Mercuriale 18 Fumeterre 27 Folleavoine 20 | Chénopode -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4 Folleavoine -4 | Chénopode -3 Mercuriale -1 Fumeterre -2 Folleavoine -0 | Chénopode -3 Mercuriale -5 Fumeterre -3 Folleavoine -9 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12.5 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 | | Chénopode 0 Mercuriale 5 Fumeterre 16 Folleavoine 4 |
| Chénopode -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folleavoine -2 | Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folleavoine -1 | Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0 | | |