

Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : Système 2 base  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	61
Mercuriale	18
Fumeterre	66
Folleavoine	59

### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Mar-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Nov-d1	Non défini
Chénopode 64 Mercuriale 30 Fumeterre 50 Folleavoine 90	Chénopode -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4 Folleavoine -4	Chénopode -3 Mercuriale 0 Fumeterre -3 Folleavoine -5	Chénopode -1 Mercuriale -2 Fumeterre -1 Folleavoine -4	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d2 Avr-d1 Mai-d2 Mar-d2 Avr-d3	Chénopode 56 Mercuriale 24 Fumeterre 41 Folleavoine 78
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Pas de labour	Non défini
Chénopode 11 Mercuriale 26 Fumeterre 31 Folleavoine 26	Chénopode -6 Mercuriale -6 Fumeterre -6 Folleavoine -6	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Fév-d3	Chénopode 4 Mercuriale 19 Fumeterre 24 Folleavoine 19
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folleavoine -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis :  Sep-d1 Date de semis du couvert :  Non définie Date de destruction :  Non définie	Sep-d3	Non défini
Chénopode 37 Mercuriale 3 Fumeterre 64 Folleavoine 80	Chénopode -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Folleavoine -10	Chénopode -2 Mercuriale 0 Fumeterre -1 Folleavoine -1	Chénopode -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folleavoine -5	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1 Jul-d3	Chénopode 21 Mercuriale 0 Fumeterre 50 Folleavoine 62
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode -2 Mercuriale -2 Fumeterre -2 Folleavoine -2	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0		

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d1</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Pas de labour	Non défini
Chénopode 64	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folleavoine 90	Folleavoine -4	Folleavoine -1	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jul-d3 Mar-d3	Chénopode 59 Mercuriale 26 Fumeterre 44 Folleavoine 85
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		