

Exploitation : 2  
 Parcelle : Chmilblik  
 Type de sol : Terre

Commentaires :

  


## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	63
Folle-avoine	62
Mercuriale	20
Fumeterre	68

## Situation initiale :

### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	11 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 64 Folle-avoine 90 Mercuriale 30 Fumeterre 50	Chénopode -4 Folle-avoine -4 Mercuriale -4 Fumeterre -4	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Chénopode -2 Folle-avoine -7 Mercuriale -2 Fumeterre -2	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Moyennement couvrante Chénopode -1 Folle-avoine -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Chénopode -3 Folle-avoine -4 Mercuriale -3 Fumeterre -2	Mar-d1 Mar-d3	Chénopode 54 Folle-avoine 75 Mercuriale 20 Fumeterre 41

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Folle-avoine 34	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Mercuriale 32	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 35	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Fév-d3	Chénopode 8 Folle-avoine 26 Mercuriale 24 Fumeterre 28
Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Folle-avoine -0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Mercuriale -0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Fumeterre -0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d1	300 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 37	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0
Folle-avoine 80	Folle-avoine -10	Folle-avoine -1	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0
Mercuriale 3	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 64	Fumeterre -10	Fumeterre -1	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Chénopode 22 Folle-avoine 63 Mercuriale 0 Fumeterre 50
Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode 0		
Folle-avoine -0	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Mercuriale -0	Mercuriale -1	Mercuriale 0		
Fumeterre -0	Fumeterre -1	Fumeterre 0		

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	110 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 64 Folle-avoine 90 Mercuriale 30 Fumeterre 50	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Chénopode -2 Folle-avoine -1 Mercuriale 0 Fumeterre -1	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d2	Chénopode 62 Folle-avoine 88 Mercuriale 29 Fumeterre 47
Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0	Chénopode -1 Folle-avoine -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1	Chénopode 0 Folle-avoine 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0		