

Exploitation : 2.2
 Parcelle : 2.2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	48
Mercuriale	12
Fumeterre	48
Folleavoine	34

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie	Oct-d3	300 gr/m ²	
Chénopode 6 Mercuriale 9 Fumeterre 24 Folleavoine 15	Chénopode -6 Mercuriale -6 Fumeterre -6 Folleavoine -6	Date de destruction : Non définie	Chénopode -3 Mercuriale -5 Fumeterre -3 Folleavoine -8	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d1		Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 13 Folleavoine 0	
Chénopode -0 Mercuriale -0 Fumeterre -0 Folleavoine -0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folleavoine -1	Chénopode 0 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folleavoine -0			

Année 2 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Jan-d3	Pas de labour	110 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folleavoine 90	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 54
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -2		Mercuriale 21
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -2		Fumeterre 40
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine -4		Folleavoine 79

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Chénopode 8	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 18	Mercuriale -6	Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 27	Fumeterre -6	Fumeterre -2	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folleavoine 20	Folleavoine -6	Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3		
Chénopode -0	Chénopode -1	Chénopode -0		Chénopode 0
Mercuriale -0	Mercuriale -1	Mercuriale -2		Mercuriale 8
Fumeterre -0	Fumeterre -1	Fumeterre -1		Fumeterre 17
Folleavoine -0	Folleavoine -1	Folleavoine -1		Folleavoine 10

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Jan-d3	Mai-d1	11 gr/m ²
Chénopode 64	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -4	Chénopode 0
Mercuriale 30	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -7	Mercuriale 0
Fumeterre 50	Fumeterre -6	Fumeterre 0	Fumeterre -3	Fumeterre 0
Folleavoine 90	Folleavoine -6	Folleavoine 0	Folleavoine -10	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode -3		Chénopode 49
Mercuriale 0	Mercuriale -1	Mercuriale -3		Mercuriale 13
Fumeterre 0	Fumeterre -1	Fumeterre -2		Fumeterre 38
Folleavoine 0	Folleavoine -1	Folleavoine -4		Folleavoine 70