

Exploitation : système de culture 2  
 Parcelle : Parcelle 2  
 Type de sol : Limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	70
Mercuriale	55
Fumeterre	49
Folleavoine	41



### Situation initiale :

#### Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Jul-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Jan-d1	Jan-d2	15 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66 Mercuriale 50 Fumeterre 43 Folleavoine 81	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode -3 Mercuriale -1 Fumeterre -2 Folleavoine 0	Chénopode -1 Mercuriale -2 Fumeterre -1 Folleavoine -3	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Non couvrante Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Bineuse : Avr-d3 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d1		Chénopode 55 Mercuriale 40 Fumeterre 36 Folleavoine 71
		Chénopode -7 Mercuriale -7 Fumeterre -4 Folleavoine -7		

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : <b>Sep-d3</b> <b>Aoû-d2</b> <b>Jul-d3</b> Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	Oct-d3	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Mercuriale 3	Mercuriale -4	Mercuriale -2	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 22	Fumeterre -4	Fumeterre -3	Fumeterre -1	Fumeterre 0
Folleavoine 13	Folleavoine -4	Folleavoine -2	Folleavoine -4	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Oct-d3</b> <b>Oct-d2</b>	Fév-d2	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 13 Folleavoine 2
Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale -0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Fumeterre -0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Folleavoine -0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : <b>Sep-d2</b> <b>Aoû-d2</b> <b>Jul-d2</b> Date de semis du couvert : <b>Aoû-d2</b> Date de destruction : <b>Mar-d2</b>	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 58	Chénopode -10	Chénopode -5	Chénopode 0	Chénopode 0
Mercuriale 16	Mercuriale -10	Mercuriale -2	Mercuriale 0	Mercuriale 0
Fumeterre 57	Fumeterre -10	Fumeterre -3	Fumeterre 0	Fumeterre 0
Folleavoine 93	Folleavoine -10	Folleavoine -2	Folleavoine 0	Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <b>Fév-d3</b> <b>Fév-d2</b>	Mar-d3	Chénopode 43 Mercuriale 5 Fumeterre 44 Folleavoine 81
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale 0	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre 0	Fumeterre 0		
Folleavoine 0	Folleavoine 0	Folleavoine 0		

## Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	10 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66 Mercuriale 72 Fumeterre 37 Folleavoine 69	Chénopode -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Folleavoine -10	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3 Mar-d2	Chénopode 55 Mercuriale 61 Fumeterre 26 Folleavoine 58
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode -1 Mercuriale -1 Fumeterre -1 Folleavoine -1	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0		

## Année 5 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	10 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 66 Mercuriale 72 Fumeterre 37 Folleavoine 69	Chénopode -10 Mercuriale -10 Fumeterre -10 Folleavoine -10	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d2	Chénopode 56 Mercuriale 62 Fumeterre 27 Folleavoine 59
Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0	Chénopode 0 Mercuriale 0 Fumeterre 0 Folleavoine 0		

## Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mai-d1</b>	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <b>Non définie</b> Date de destruction : <b>Non définie</b>	<b>Avr-d1</b>	100 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 57	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 114	Mercuriale -10	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0
Fumeterre 25	Fumeterre -10	Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0
Folleavoine 31	Folleavoine -10	Folleavoine 0	Folleavoine -7	Folleavoine 0
<b>Entre rangs</b>	<b>Variété</b>	<b>Désherbage mécanique</b>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b>
75 cm	Très couvrante	Bineuse : <b>Avr-d3</b> <b>Avr-d2</b> Houe rotative : Herse étrille :	<b>Mai-d2</b>	Chénopode 43 Mercuriale 100 Fumeterre 11 Folleavoine 12
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		
Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0		
Fumeterre 0	Fumeterre -2	Fumeterre 0		
Folleavoine 0	Folleavoine -2	Folleavoine 0		